

GEBR. MOHR BAUMSCHULEN LANGELOHE b. ELMSHORN

FERNRUF: AMT ELMSHORN 564
NACH DER GESCHÄFTSZEIT 644

BANK-KONTEN:
ELMSHORNER KREDITBANK, WESTHOLST. BANK, ELMSHORN
COMMERZ- UND PRIVAT-BANK, FILIALE ELMSHORN
POSTSCHECK-KONTO: HAMBURG 34234

MITGLIED DES BUNDES DEUTSCHER BAUMSCHULENBESITZER UND DES REICHSVERBANDES DEUTSCHER GARTENBAUBETRIEBE

PREISLISTE
FÜR WIEDERVERKÄUFER

FRÜHJAHR 1929

Inhalts-Verzeichnis

P. P.

Wenn wir auch die Ihnen im Herbst 1928 zugesandte Preisliste als „Preisliste für Herbst 1928 / Frühjahr 1929" bezeichneten, so möchten wir doch nicht unterlassen, vor Beginn der Frühjahrsversandzeit 1929 Ihre Aufmerksamkeit erneut auf unsere Baumschulbestände zu lenken durch Übersendung einer, wenn auch inhaltlich vereinfachten

Preisliste für Frühjahr 1929.

Wir sprechen hierbei die Bitte aus, unsere Preisliste einer geneigten Durchsicht unterziehen und uns Ihre werten Aufträge überweisen zu wollen. Wir glauben, Ihren Entschluß, Ihren Bedarf bei uns einzudecken, dadurch erleichtert zu haben, daß wir in einer ganzen Reihe wesentlicher Artikel eine nicht unbedeutende Preissenkung haben eintreten lassen.

Sie können bester Ausführung der uns überwiesenen Aufträge versichert sein.

Sollten Sie eine ausführliche Preisliste wünschen, so bitten wir, sie anzufordern. Wir werden Ihnen dann eine Preisliste Herbst 1928 / Frühjahr 1929 sofort kostenlos zusenden.

Ihr Besuch zur Besichtigung unserer Kulturen ist uns jederzeit sehr willkommen. Bei vorheriger Anmeldung schicken wir gern einen Wagen an die Bahn. Unsere Baumschulen liegen an der Chaussee Elmshorn-Pinneberg und sind vom Bahnhof Elmshorn in reichlich 15 Minuten zu erreichen.

Hochachtungsvoll

Gebr. Mohr.

Versand- und Verkaufsbedingungen des B. d. B.

Preise und Zahlung.

1. Die Preise gelten in Reichsmark zu $^{10}/_{42}$ Dollar, ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb 3 Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
3. Der Hundertpreis beginnt bei der Entnahme von 50 Stück einer Art und Form oder bei dem Lieferanten überlassener Sortenwahl der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
4. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile sowie Gerichtsstand ist Elmshorn.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt.
6. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung.

7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
8. Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten an Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Rollgeld.

10. Das Rollgeld zur Bahn und zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld wird als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung.

11. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
    Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz.

13. Beschwerden haben ohne Verzug spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht getattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises dafür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz.

14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten ist.
15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 Reichsmark nicht übersteigt.

Muster und Maße.

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie Probe auszufallen.
17. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.
18. Für alle Lieferungen sind die Qualitätsbezeichnungen und Normalmaße der B. d. B. maßgebend.

Obstbäume und Fruchtsträucher

Mittlere Wahl 25 %. II. Wahl 50 % billiger.

a) Obstbäume

		1 St	10 St.	100 St.	1000 St.
Äpfel,	Hochst., 180-200 cm Sth., 7-9 cm Umf.	2,40	23,—	225,—	
	Halbst., 100-125 „ „ 6-8 „ „	1,60	15,50	150,—	
	Büsche, 3-4 jährig	1,70	16,50	160,—	
	2-3 „	1.30	12.50	120,—	
	Pyramiden, 1 Serie	1,75	16,50	160,—	
	2 Serien	2,90	27,—		
	Spaliere, 1 Etage	1,80	17,50	170,—	
	2 Etagen	2,90	28,—	270,—	
	3 „	3,50	34,—		
	Schnurbäume, senkrecht, 2-3 jährig . .	1,30	12.50	120,—	
	3-4 „ . .	1,70	16,50	160,—	
	wagerecht, 1 arm., 2-3 jähr.	1,60	15,50	150,—	
	3-4 „	2,—	19,—	180.—	
	2 arm., 2-3 „	2,—	19,—	180,—	
	3-4 „	2,60	25,—	240.—	
	U-Form, 2-3 jährig	2,60	25,—	240,—	
	3-4 „	3,30	31,—	300,—	
	Handveredlungen auf Wildlinge, 1 jähr.	0,40	3,50	30,—	

Sorten (nach der Reifezeit geordnet):

Sommeräpfel:

Charlamowsky (Aug.-Sept.)
Lord Grosvenor (Aug.-Sept.)
Weißer Astrachan (Juli-August)
Weißer Klarapfel (Juli-August)

Herbstäpfel:

Cellini (Okt.-Dez.)
Eve-Apfel (Okt.-Jan.)
Gelber Richard (Okt.-Jan.)
Gravensteiner (Sept-Dez.)
Prinzenapfel (Sept.-Jan.)
Signe Tillisch (Nov.-Jan.)

Winteräpfel:

Angler Borsdorfer (Nov.-Jan.)
Baumanns Reinette (Dez.-April)
Bismarck-Apfel (Nov.-März)
Boiken-Apfel (Jan.-Mai)
Burchards Reinette (Nov.-Jan.)
Cox-Orangen-Reinette (Nov.-April)
Filippa-Apfel (Nov.-Febr.)
Gold-Reinette v. Blenheim (Nov.-März)
Große Casseler Reinette (Febr.-März)
Keswicks Küchenapfel (Nov.-Jan.)
Landsberger Reinette (Nov.-Jan.)
Martini-Apfel (Nov.-Jan.)
Purpurroter Cousinot (Dez.-Febr.)
Ribston Pepping (Dez.-April)
Schöner v. Boskoop (Dez.-April)
Winter Goldparmäne (Nov.-Febr.)

		1 St	10 St.	100 St.	1000 St.
Birnen,	Hochst., 180-200 cm Sth., 7-9 cm Umf.	2,40	23,—	225,—	
	Halbst., 100-125 „ „ 6-8 „ „	1,75	17,—	165,—	
	Büsche, 3-4 jährig	2,20	21,50	210,—	
	2-3 „	1,70	16,50	160,—	
	Pyramiden, 1 Serie	2,10	20,—	190,—	
	Spaliere, 1 Etage	2,20	21,—	200,—	
	2 Etagen	3,40	33,—	325,—	
	Schnurbäume, senkrecht, 2-3 jährig . .	1,70	16,50	160,—	
	3-4 „ . .	2.20	21,50	210,—	
	wagerecht, 1 arm., 2-3 jähr.	2,—	19,—	180,—	
	3-4 „	2,20	21,50	210,—	
	2 arm., 2-3 „	2,20	21,50	210,—	
	3-4 „	2,90	28,—	270,—	
	U-Form, 2-3 jährig	3,20	31,—	300,—	
	3-4 „	4,—	37,—	360,—	

Sorten (nach der Reifezeit geordnet):

Sommerbirnen:

Andenken an den Kongreß (Sept)
Amanlis Butterbirne (Sept)
Clapps Liebling (Aug.-Sept)
Esperens Herrenbirne (Sept.-Okt.)
Gute Graue (Aug.-Sept.)
Juli-Dechantsbirne (Juli-Aug.)
Lübecker Sommerbergamotte (Sept.-Okt.)
Williams Christbirne (Sept.)

Herbstbirnen:

Blumenbachs Butterbirne (Okt.-Nov.)
Bosks Flaschenbirne (Okt.-Nov)
Gellerts Butterbirne (Okt.)
Graf Moltke (Okt)
Gute Luise van Avranches (Sept.-Okt.)
Hofratsbirne (Okt.-Nov.)
Köstliche von Charneu (Okt.-Nov.)
Neue Poiteau (Okt.-Nov.)
Speckbirne (Okt.-Nov.)

Winterbirnen:

Diels Butterbirne (Nov.-Dez.)
Liegels Winter-Butterbirne (Nov.-Dez.)

	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Pflaumen und Zwetschen,				
Hochst., 180-200 cm Sth., 7-9 cm Umf.	2,80	27,—	260,—	
Halbst., 100-125 „ „ 6-8 „ „	2,—	19,—	180.—	
Büsche, 2-3 jährig	1,60	15,50	150,—	
1 „	1,30	12,50	120,—	
Fächer, 3-4 „	3,30	31,—		
Sorten:				
Anna Späth, rötlichblau (Sept.-Okt.)				
Blaue Catharinenpflaume (Sept.)				
Blaue Hauszwetsche, schwarzblau (Sept.)				
Emma Leppermann, lachsfeurigrot (Aug.)				
Frühzwetsche a. d. Bühlertal. dklbl. (Aug.)				
Große grüne Reineclaude, gelbl.-grün (Spt.)				
Königin Viktoria, violettrot (Sept.)				
Wangenheims Frühzwetsche, schwarzblau (Aug.)				
Kirschen, Hochstämme, 180-200 cm Stammhöhe	2,30	22,—	210,—	
Halbstämme, 100-125 „ „	1,70	16,50	160,—	
Büsche, 2-3 jährig	1,90	18,—		
Fächer, 2-3 „	3,—	29,—		
Sorten:				
Fromms schwarze Herz, schw (Juni-Juli)				
Frühste der Mark, schwarzrot (Juni)				
Hedefinger Riesen, schwarzrot (Juli)				
Knaufs Braune, schwarz (Juli)				
Königin Hortense, hellrot (Juli)				
Winklers weiße Herz, hellrot (Juli)				
Schattenmorellen,				
Hochstämme, 180-200 cm Stammhöhe	2,40	23,—	225,—	
Halbstämme, 100-125 „ „	1.70	16.50	160,—	
mehrjährige Fächer, I. Größe	2,90	28,—	270,—	
II. Größe und 1 jährige Fächer . . .	2,—	19,—	180,—	
mehrjährige Büsche	1,90	18,—	175,—	
1 jährige Büsche	1,30	12,50	120,—	
Pfirsich, Hochstämme, ca. 180 cm Stammhöhe	6,50	60,—		
Halbstämme, „ 125 „ „	5,—	45,—		
Büsche	2,20	21,—	200.—	
Fächer, 2 jährig	3,30	31,—	300,—	
Sorten:				
Amsden (Juli-Aug.)				
Frühe Alexander (Juli)				
Große Mignon (Aug.)				
Proskauer (Aug.-Sept.)				

	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Aprikosen, Hochst., ca. 180 cm Stammhöhe.	6.50	60,—		
Halbstämme, „ 125 „ „ .	5,—	45,—		
Büsche	1.65	16,—	150,—	
Fächer	3,20	31,—	300,—	
Sorten: Ambrosia (Juli-Aug.), Aprikose von Nancy (Juli-Aug.), Große Frühe (Juli)				
Quitten, Hochstämme, 180-200 cm Stammhöhe	2,50	24,—		
Halbstämme, 100-125 „ „	2,20	20,—		
Büsche	1,60	15,50	150,—	
Sorten: Champion. Portugiesische Birnquitte				
Walnüsse, Hochstämme	3,30	31,—	300,—	
Büsche oder Heister, 150-175 cm . .	1,65	15,50	150,—	
Haselnüsse, grfr. Sorten, Büsche (aus Ablg.).	0,70	6,50	60,—	
Büsche aus Samen gezogen	0,45	4,—	35,—	300,—
Großfrüchtige Sorten: Burß Zellernuß, Lange Landsberger, Runde von Hafner, Grunslebener Zellernuß, Lambertsnuß, Truchseß Zellernuß, Hallesche Riesennuß, Neue Riesennuß, Wunder von Bollweiler				
Hagebutten, Büsche	0,50	4,20	40,—	350,—
Eßbare Eberesche, Sorbus aucuparia moravica (fructu dulce), Hochstämme	3,75	36,—	350,—	
Maulbeeren, (Morus alba), weißfrüchtig, als Futter für Seidenraupen zu verwenden, Büsche, 3 jährig	0,45	4,20	40,—	

b) Beerenobst und Sonstiges:

	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Stachelbeeren, Hochst., extra stark. Ware, 2-3 j Kr.	1,55	14,50	140,—	
Hochstämme, I Wahl, 1 jährige Kronen	1,35	12,50	120 —	
Halbstämme, 75-100 cm hoch . . .	0,90	8,50	80,—	
Büsche, 5-8 Triebe	0,60	5,20	50.—	475,—
3-5 „	0,50	4,20	40,—	350,—
Sorten: **rote:** Amerik. Gebirgs, Maurers Sämling, Rote Deutsche, Winhaus Industriy **weiße:** Blanca, Shannon, White Smith **grüne:** Früheste v. Neuwied, Grüne Flaschenbeere, Grüne Deutsche, Smiling Beauty **gelbe:** Broomgirl, Golden Ball, Golden Yellow, Hönnings Früheste, Yellow Lion				
Johannisbeeren, Hochst., mit mehrjähr. Krone	1 55	14.50	140.—	
Hochstämme, mit 1 jähriger Krone. .	1,35	12,50	120,—	
Büsche, rote, 3-5 Triebe . . .	0,30	2,50	24,—	220.—
5-8 „ . . .	0,40	3,50	32 —	300.—
8-12 „ . . .	0,50	4,50	42,	4 0,
weiße, 2-3 jährig . . .	0,50	4,25	40,—	
schwarze, 3-5 Triebe . . .	0.30	2,50	24,—	220,—
5-8 „ . . .	0,40	3,50	32,—	300,—
Sorten: **schwarz:** Bank up, Goliath, Lee'e Schwarze **weiß:** Große weiße Holl., Weiße Werdersche **rot:** Fay's new prolific, Rote Holländische				

	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Brombeeren, großfrüchtige Sorten	0.50	4.25	40,—	350,—
Sorten: Rankende: Laciniata, Theodor Reimers; Aufrechtw.: Wilson Frühe, Vierländer Frühe				
Himbeeren,				
Sorten: Hornet, Fastolf, Marlborough, Goliath	0.20	1.75	16,—	150,—
Superlativ	0.20	1.90	18,—	160,—
Weinreben	1.20	11,—	100,—	
Sorten: Elbing, Grüngelb, Roter Gutedel, Weißer Gutedel, Blauer Burgunder				
Rhabarber, Viktoria, verbesserter	0.45	4,—	35,—	
Erdbeeren		0.50	3.50	20,—
Sorten: Flandern, Deutsch-Evern, König Albert, Lucida perfecta, Laxtons Noble, Sieger				
Spargel, Ruhm von Braunschweig, 1 jähr. Säml.		0.50	3,—	15,—

Rosen

I. Niedrige Rosen (auf Rosa canina veredelt)

a) in guten Sorten unserer Wahl:

I. Wahl . . .	1	Stück	Mark	0,50	10	Stück	Mark	4,20	100	Stück	Mark	38,50
Mittelware . .	1	„	„	0,35	10	„	„	3,30	100	„	„	29,—
II. Wahl . . .	1	„	„	0,25	10	„	„	2,30	100	„	„	19,25

b) in Sorten nach Wahl des Bestellers:

	I Wahl			Mittelware			II. Wahl		
	1 St	10 St.	% St.	1 St	10 St.	% St.	1 St.	10 St.	% St.
Gruppe 1	0,50	4.20	38,50	0,35	3,30	29.—	0,25	2,30	19,—
„ 2	0,55	4,70	44,—	0,40	3,50	33,—	0,30	2,50	22,—
„ 3	0 60	5,30	50,	0 45	4,—	37,50	0,35	3,—	25,—
„ 4	0,65	5,80	55,—	0,50	4,50	42,—	0,35	3,20	27,50
„ 5	0,70	6,30	60,—	0 55	5,—	45,—	0,40	3,30	30,—
„ 6	0,75	6,80	65,—	0,60	5,50	49,	0,40	3,60	32,50

II. Hochstämmige Rosen

(auf Sämlingsstamm veredelt und Waldstamm)

	I Wahl			Mittelware			II. Wahl		
	1 St	10 St.	% St.	1 St	10 St.	% St.	1 St.	10 St.	% St.
Trauerstämme, 160-200 cm hoch									
auf Sämlingsstamm	3,70	36,-	350,—	2.80	27,—	265,—	1,90	18,—	175,—
„ Waldstamm	3.30	32,—	310,—	2,50	24,—	230,—	1,65	16,—	155,—
„ Rosa rugosa in Deutschl. gezogen	2.80	27,—	265,—	2,30	21,—	199,—	1,40	13,50	132,—
Trauerstämme, 140-160 cm hoch									
auf Sämlingsstamm	3,20	31,—	300,—	2,35	23,—	225,—	1,65	16,—	150,—
„ Waldstamm	2,90	28,—	270,—	2.25	21,50	203,—	1,55	14.50	135,—
„ Rosa rugosa in Deutschl. gezogen	2,40	23,—	225.—	1,75	17,—	165,—	1,20	11,50	112,—
Hochstämme, 100-140 cm hoch									
auf Sämlingsstamm	2,70	26,—	250,—	2.—	19,50	190,—	1,35	13,—	125,—
„ Waldstamm	2,30	22,—	210,—	1.75	16,50	157,50	1,15	11,—	105,—
„ Rosa rugosa in Deutschl. gezogen	2,—	19,—	180,—	1,45	14,—	135,—	1,—	9,50	90,—
Mittelstämme, 75-100 cm hoch									
auf Sämlingsstamm	1,80	17,—	165,—	1,35	13,—	124,—	0,90	8,75	82.50
„ Waldstamm	1,60	15,50	150,—	1,25	12,—	112,50	0,80	7,75	75,—
Halbstämme, 50-75 cm hoch									
auf Sämlingsstamm	1,20	11,50	110,—	0,90	8,50	82,50	0,60	5,75	55,—
„ Waldstamm	1,10	10,50	100,—	0,80	7,80	75.—	0,55	5,20	50,—
Fußstämme, 30-50 cm hoch	0,75	7,—	65,—	0,55	5,20	49,—	0,40	3,50	32,50

Remontant

Preis-Gruppe

1 Alfred Colomb
1 Avoca
2 Captain Christy
1 Captain Hayward
1 Fischer & Holmes
1 Frau Carl Druschky

Preis-Gruppe

1 General Jaqueminot
1 Georg Arends
2 Georg Dickson
1 Gloire de Ched.Guinoisseau
1 Horace Vernet
1 Hugh Dickson

Preis-Gruppe

1 Magna Charta
1 Mrs. John Laing
1 Prince Camille de Rohan
1 Princesse de Bearn
1 Ullrich Brunner fils
2 Van Houtte

Tee- und Teehybriden

1 Alexander Hill Gray
4 Amerika
4 Angelus
1 Arabella
2 Aspirant Marcel Rouyer
1 Augustus Hartmann
1 Betty
2 Betty Uprichard
2 Captain F. Bald
3 Clara Curtis
2 Colonel Oswald Fitzgerald
3 Columbia
2 Covent Garden
1 Crimson Emblem
2 Duchesse of Wellington
1 Eduard Mawley
1 Elsie Beckwith
1 Ethel Sommerset
2 Etoile de Hollande
1 Franklin
1 Frank W. Dunlop
1 Freiburg II
1 General Mac Arthur
1 Generalsuperieur Janssen
1 General Snijders
1 George C. Waud
1 Glorie de Hollande
2 Golden Ophelia
2 Georgeous
1 Gruß an Teplitz
1 Hadley Rose

1 Harry Kirk
3 Hermann Neuhoff
1 Jonkher Mock
3 Kaiserin Auguste Victoria
1 K. of K.
1 Lady Asthon
2 Lady Hillingdon
2 Lady Pirrie
2 La France
1 Laurent Carle
2 Ltn. Chaure
3 Lord Charlemont
1 Mad. Abel Chatenay
3 Mad. Butterfly
1 Mad. Caroline Testout
2 Mad. Jules Boucher
2 Mad. Jules Grolez
1 Mad. Leon Pain
2 Mad. Maurice de Luze
1 Mad. Melanie Soupert
2 Mad. Ravary
1 Mad. Segond Weber
2 Margret Dickson Hamiel
1 Melody
2 Mrs Bryce Allan
2 Mrs. Charles Lamplough
2 Mrs. Charles Russel
2 Mrs. C. E. van Rossem
1 Mrs. C. W. Dumber Buller
1 Mrs. Dunlop Best
1 Mrs. Farmer

1 Mrs. George Shawyer
1 Mrs. Henry Bowles
1 Mrs Henry Morse
3 Mrs. Henry Winnet
1 Mrs. Herbert Stevens
1 Mrs. Willmot
1 Nederland
2 Ophelia
2 Pharisäer
5 Phoebe
3 Pink Pearl
5 Pius XI
1 Preußen
2 Prince de Bulgarie
1 Radiance
1 Red Cross
1 Red Letterday
2 Red Star
1 Richmond
5 Roselandia
2 Rose Premier
3 Souvenir,
de H. A. Verschuren
1 Sunburst
2 Sunstar
1 Sylvia
1 Una Wallace
4 Ville de Paris
3 Westfield Star
1 W. C. Gaunt

Pernettiana

2 Adolf Kärger
2 Adolf Koschel
4 Angele Pernet
2 Ariel
2 Arthur R. Goodwin
2 Constanze
2 Flame of Fire
2 Golden Emblem
2 Hortulanos Fiet
2 Irish Fireflame

2 J. C. N. Forrestier
2 Lady Inchequin
1 Los Angeles
1 Louise Catrine Breslau
2 Lyon Rose
1 Mad Eduard Herriot
2 Maria Adeleide
1 Mrs. Lolita Amour
2 Mrs. Wemys Quin
1 Padre

2 Rayon d'or
2 Reinhard Bädecker
3 Reverend F. Page Roberts
2 Souvenir
de Claudius Pernet
2 Souvenir de George Pernet
2 The Queen Alexandra Rose
2 Wilhelm Kordes
2 William C. Egan
1 Willowmere

Polyantha-Rosen

2 Aennchen Müller
3 Alice Amos
2 Eblouissante
2 Ellen Poulsen
4 Else Poulsen
4 Eva Teschendorff
4 Frau Dr. Erreth

2 Frau Rudolf Schmidt
4 Gruß an Aachen
2 Jessy
4 Jos. Guy
2 Katrine Zeimet
4 Kirsten Poulsen
2 Lady Reading

2 Mrs. Edith Cavell
2 Mrs H. W. Cutbush
2 Orleans Rose
4 Rödhätte
2 Yvonne Rabier

Schling- und Rankrosen

Preis-Gruppe			Preis-Gruppe		
4	American Pillar	Wich.	4	Louis Sauvage	Mult.
4	Conrad Heinr. Soeth	Lambert	5	Maréchal Niel	Tee.
5	Climbing Herriot	T. H.	5	Pauls scarlet Climber	Wich.
5	Climbing Ophelia	T. H.	5	Pax	Moschata
4	Crimson Rambler	Mult.	5	Rankende Breslau	Pernet
4	Dorothy Perkins	Wich.	4	Romeo	Wich.
4	Excelsa	Wich.	4	Rubin	Mult.
4	Frl. Oktavia Hesse	Wich.	4	Sodenia	Wich.
4	Flower of Fairfield	Lambert	4	Tausendschön	Mult.
4	Gloire de Dijon	Tee.	4	Venusta Pendula	Arvensis.
4	Gruß an Zabern	Mult.	4	White Dorothy	Wich.
4	Hiawatha	Wich.	4	Zepherine Drouhin	Bourbon.

Moos- und Parkrosen

Preis-Gruppe

Rosa alba:

4 Mad. Plantier
4 Maidens Blush
4 Rosa californica flore pleno

Rose centifolia muscosa:

4 Blanche Morreau
4 Capitain John Ingram
5 Centifolia muscosa
5 Christata

Preis-Grnppe

Rosa lutea:

4 Harrisoni
4 Lutea bicolor
4 Parkfeuer
4 Persian Yellow

6 Rosa Moyesii
4 Rosa moschata alba hybrida grandiflora
1 Rosa rubiginosa
1 Rosa rubigin. magnifica
1 Rosa rubrifolia

Preis-Gruppe

Rosa rugosa:

4 A parfum de l'Hay
4 Conrad Ferdinand Meyer
4 Nova Zembla
1 Regelliana
4 Stern von Prag

Ziergehölze für Park- und Gartenanlagen

a) In Sorten unserer Wahl:	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
1. Decksträucher, Ziersträucher, Vorsträucher a) bis zur Sortenpreislage v. 60-100 RM d. Hundert	0,40	3,50	33,—	300,—
b) in der Sortenpreislage v. 60-100 RM d. Hundert	0,65	6,—	55,—	500,—
2. Buntblättrige Gehölze und Veredlungen aus allen Sortenpreislagen	0,90	8,50	80.—	750,—
3. Baumartige Gehölze 200/300 cm hoch aus allen Sortenpreislagen	0,90	8,50	80,—	750,--
b) Sorten nach Wahl des Bestellers:				
Acer campestre (Linné), siehe Heckenpflanzen				
„ dasycarpum (Erhard), A. eriocarpum (Mchx.), 125-150 cm hoch .	1,—	9,50	90,—	
„ „ lutescens, 125-150 cm hoch . .	1,10	10,—		
„ „ Wierie laciniatum, 150-200 cm.	1,30	12,—	110,—	
„ Ginnala (Maxm.), 100-125 cm hoch . .	0,70	6,50	60,—	
„ laetum rubrum (Kirchner), Acer colchicum rubrum, 100-150 cm hoch	1,25	11.—		
„ negundo, Heister, 175-200 cm hoch . .	0,70	6,50	60,—	
Hochstämme, 10-12 cm Umf.	5,—	47,—		
„ „ argenteo variegatum (Hort.), Pyramiden 100-150 cm. . .	1,65	15,75	150.—	
Halbstämme	2,40	23,—	225,—	
Hochstämme 8-10 cm Umfang	3,50	32,—	300,—	

	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Acer negundo aureo variegatum (Späth).				
Pyramiden 100-150 cm . . .	1,65	15,75		
Halbstämme	2,40			
Hochstämme 8-10 cm Umfang	4,—			
„ **negundo aureum odessanum** (Rothe),				
Pyramiden 80-125 cm . . .	1.65			
Halbstämme	2,40			
Hochstämme 8-10 cm Umfang	5,—			
„ **palmatum atropurpureum** (Thbg.), mit				
Erdballen 30-50 cm hoch . .	4,—	35,—		
„ **platanoides** (Linné), Hochst., s. Alleebäume				
Heister 150-200 cm hoch . .	0,60	5,50	50,—	
200-250 „ „ . .	1,—	9,50	90,—	
„ „ **globosum** (Hort.). siehe Alleebäume				
„ „ **Schwedleri** (Koch),Hochst.,s Alleeb.				
Heister 150-200 cm hoch . .	3,—	27,—		
200-250 „ „ . .	4,—	38,—		
„ **pseudoplatanus** (Linné), Hochst., s. Alleeb.				
Heister 150-200 cm hoch . .	0,60	5,50	50.—	
200-250 „ „ . .	1,—	9,50	90,—	
„ „ **purpurascens** (Pax).				
Hochstämme, siehe Alleebäume				
Aesculus Hippocastanum (Linné).				
Hochstämme, siehe Alleebäume				
„ **macrostachya** (Mchx), [A. parviflora].				
Büsche 80-100 cm hoch . .	1,—			
„ **rubicunda** (Loisl.), siehe Alleebäume				
Ailanthus glandulosa (Desf.), 150-200 cm hoch	0,70	6,50	60,—	
Hochstämme, siehe Alleebäume				
Alnus glutinosa (Gärtner), siehe Forstpflanzen				
„ **incana** (Wildenow), siehe Forstpflanzen				
„ „ **laciniata** (Hort.), 175-200 cm. .	2,—			
Amelanchier Botryapium (de Candolle),60-80 cm	0,50	4.50	40,—	
Amorpha fruticosa (L.), 100-125 cm hoch .	0,50	4.50	40,—	
Amygdalus persica fl. rubro pleno, 125-150 cm	2,75	26,—		
„ **persica fl. albo pleno,** 125-150 cm . .	2,75	26,—		
Andromeda (L.), siehe Moorbeetpflanzen				
Aronia arbutifolia (Spach.), 80-100 cm hoch.	0,50	4.50	40,—	
Aucuba japonica (Thunberg), s. Moorbeetpflanz.				
Azalea (L.), siehe Moorbeetpflanzen				
Berberis buxifolia nana (Hort.), 15-25 cm hoch	0,55	5,—	45,—	
„ **stenophylla,** 35-60 cm hoch, mit Ballen	1,65	15,50	150,—	
„ **Thunbergi** (de Candolle), 40-70 cm hoch	0,50	4,50	40,—	350,—
3jähr. verpfl. Büsche 30-40 cm	0,35	3,25	30,—	250,—
„ **vulgaris** (L.), 60-80 cm hoch.	0,65	6,—	55,—	500,—
„ „ **atropurpurea** (Regel), 60-90 cm.	0,50	4,50	40,—	350,—
Betula alba atropurpurea (Hort.), 100-125 cm	3,50			
„ „ **veruscosa,** Büsche, 125-150 cm.	0.40	3.75	35,—	300,—
150-200 „ .	0,65	6.—	55,—	500,—
200-250 „ .	1,10	10.50	100,—	900.—
250-300 „ .	1,60	15,50	150,—	1400,—
Hochstämme 6-8 cm Umfang	2.—	19.—	180,—	
8-10 „ „	3,—	28,—	275,—	

	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Betula alba fastigiata (Hort.), 125-150 cm .	4,50	40,—		
„ „ **laciniata** (Hort.), 125-150 cm . .	4.50	40,—		
„ „ **pendula Joungi**, 150-200 cm hoch	5.50	50,—		
125-150 „ „	4.50	40 —		
Hochstämme 7-10 cm Umfang	9,—	80,—		
Buddleia Hemsleyana (Koehne), 100-150 cm .	0,80	7,50	70,—	
„ **variabilis** (Hemsl.), 100-150 cm	0,80	7,50	70,—	
Buxus (L.), siehe Immergrüne Gehölze				
Calycanthus floridus (L.), 60-80 cm	2,—	18,—		
Caragana arborescens (Lamarck), 100-150 cm	0,35	3,—	25,—	200,—
150-200 „	0,45	4,—	35,—	300,—
Carpinus betulus (L.), siehe Heckenpflanzen				
„ „ **fastigiata**, 75-100 cm hoch „ .	2,50	22,—		
125-150 „ „ . .	3,75	36,20	350,—	
150-175 „ „ . .	5,—	47,50	450,—	
175-200 „ „ . .	6,—	57,50	550,—	
Castanea vesca (Gaert). Hochst., s. Alleebäume				
Büsche 80-100 cm hoch . .	0,80	7,—		
Catalpa bignonioides, Hochst., 10-12 cm Umf.	9,—	85,—	800,—	
„ **Bungei**, Hochstämme, 8-10 cm Umfang.	6.50	62,—	600,—	
Ceanothus (L.), in Sorten unserer Wahl,				
50-60 cm hoch	1,65	15,—		
„ **Hybriden**, albus plenus	2,—			
azureus	2,—			
Ceres	2,—			
Gladiator	2,—			
Gloire de Versailles	2,—			
Marie Simon	2,—			
Colutea arborescens (L.), 150-200 cm hoch.	0,50	4,50	40,—	
Cornus alba (Wangenheim), 100-125 cm hoch	0.40	3,50	30,—	270,—
„ „ **albo marginato elegans** (Hort.),				
100-120 cm hoch	0,75	7,—	65,—	
„ „ **Gouchaulti**, 80-100 cm hoch . .	0,70	6,50	60,—	
„ **mas.** (L.), 40-60 cm hoch	0,60	5.50	50,—	450,—
60-80 „ „	1,—	9,50	90,—	850,—
„ **sanguinea** (L.), 60-70 cm hoch	0,70	6,50	60,—	
„ **sibirica** (Lodd.), 80-120 cm hoch . . .	0,70	6,50	60,—	
Corylus avellana (L.), s. auch Heckenpflanzen				
80-100 cm hoch	0,45	4,—	35,—	300,—
100-125 „ „	0,50	4,50	40,—	350,—
125-150 „ „	0,55	5,—	45,—	400,—
„ „ **atropurpurea** (Hort.), 70-120 cm	1,30	12,50	120,—	
Cotoneaster acutifolia (Lindley), 40-60 cm .	0,75	7,—	65,—	
„ **applanata** (Veitch), 60 80 cm hoch . .	0,75	7,—	65,—	
„ **Franchetti** (Boiss), 40-60 cm hoch . .	0,70	6,50	60,—	
„ **horizontalis** (Decaisne), [C. Davidiana],				
30-50 cm breit, mit Ballen .	0,90	8,50	80,—	
„ **Simonsii** (Backer), 60-80 cm hoch. . .	0,55	5,—	45,—	400,—
Crataegus Carrieri (Vanoel), Hochstämme,				
7-9 cm Umfang	7,—	67,—	650,—	
„ **coccinea** (L.), siehe auch Heckenpflanzen				
70-120 cm hoch	0,80	7,50	70,—	

	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Crataegus monogyna, s. auch Heckenpflanzen				
Büsche 70-120 cm hoch . .	0,45	4,—	35,—	300,—
„ „ **fl. rubro pleno** (Hort.), 80-100 cm	0,65	6,—	55,—	500,—
Pyramiden 100-125 cm hoch	0.85	8,—	75,—	700,—
125-150 „ „	1,10	10,50	100,—	900.—
150-175 „ „	1,40	13,50	130,—	1200,—
175-200 „ „	1.80	17,50	170,—	1500,—
Halbstämme	2,25	21,50	200,—	
Hochstämme 6-8 cm Umfang	4,—	37.—	350,—	
8-10 „ „	5,50	52,—	500,—	
„ **pyracantha Lalandi,** mit Ballen, 30-40 cm	2,80	25,—		
40-50 „	4,—	35,—		
Cydonia japonica, v. Büsche, 50-80 cm hoch	0,70	6,50	60,—	
„ „ **Maulei** (Pers.), [Chanomeles jap., Lindl.], 40-70 cm hoch . .	0,45	4,—	35.—	300,—
Cytisus hirsutus (L.), 100-120 cm hoch . . .	0,60	5.50	50,—	
Daphne mezereum rubrum u. album, mit Ballen, 35-60 cm . . .	4,—	38,—		
Desmodium penduliflorum (Oudem.), [Lespedeza Siboldii Mig.], 80-120 cm	0,90	8,50	80,—	
Deutzia crenata (S. A. Z.), 100-150 cm. . .	0,40	3,50	30,—	250,—
„ „ **candidissima,** 100-140 cm hoch.	0,40	3,50	30,—	250,—
„ „ **flore pleno,** 100-140 cm hoch .	0,40	3,50	30,—	250,—
„ „ **flore roseo pleno,** 100-140 cm.	0,40	3,50	30,—	250,—
„ „ **Pride of Rochester,** 100-140 cm	0,40	3,50	30.—	250.—
„ **gracilis** (S. A. Z.), 25-40 cm	0.50	4,50	40.—	
„ **hybrida Welsi** (Veitch), 100-140 cm hoch	0,40	3,50	30,—	250,—
„ **Lemoinei** (Lem.), 40-60 cm hoch . . .	0,50	4,50	40,—	
Diervillea (Tournefort),				
„ **amabilis** (Carr.), 100-125 cm hoch . .	0.70	6.50	60,—	
„ **Eva Rathke,** 50-70 cm hoch	0,70	6,50	60,—	
70-100 „ „	0.90	8,50	80,—	
„ **President Duchartre,** 65-100 cm hoch.	0,70	6,50	60,—	
„ **Verschaffelti,** 65-100 cm hoch	0,70	6,50	60,—	
Eleagnus argentea (Pursh), 60-80 cm hoch .	0,90	8,50	80,—	
„ **edulis,** 65-100 cm hoch	0,60	5,50	50,—	
Enkianthus campanulata, 125-150 cm hoch .	8,—			
„ **japonica,** 60-80 cm hoch	6,—			
Evonymus europaea (L.), 65-100 cm hoch .	0,70	6,50	60,—	
Exochorda Alberti (Regel), 65-100 cm hoch.	2.—			
Fagus silvatica (L.), siehe unt. Heckenpflanzen und Alleebäumen				
„ „ **atropurpurea,** Hochst. 8-10 cm .	18,—	170,—		
Pyramiden 100-125 cm hoch	8,—			
125-150 „ „	10,—			
150-175 „ „	14,—			
175-200 „ „	16,—			
„ **silvatica pendula,** Hochst. 10-20 cm Umf.	20,—			
Pyramiden 150-175 cm hoch	14,—			
175-200 „ „	16,—			
200-250 „ „	20,—			
250-300 „ „	25,—			
Forsythia intermedia (Zabel), 80-120 cm hoch	0,55	5,—	45,—	400,—

	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Forsythia suspensa, 50-80 cm hoch	1.—	9 50	90.—	
„ „ **Fortunei** (Rehd). 80-120 cm hoch	0.90	8.50	80.—	
„ **viridissima** (Lindley). 80-120 cm hoch .	0,55	5.—	45.—	
Fraxinus excelsior (L.). Heister. 140-180 cm .	0,40	3 50	30.—	
2× verpfl. Heister. 200-250 cm	1,40	13.—	120.—	
Hochstämme 6-8 cm Umfang	1,60	15,50	150.—	
8-10 „ „	2,20	21.—	200.—	
„ „ **aurea** (Pers.). Hochstämme mit 1 jähr. Krone. 8-10 cm Umf.	6,50	62.—		
„ „ **globosa** (Hort). Hchst. 8-10 cm Umf.	4,50	42.—	400.—	
„ „ **pendula** (Hort). 8-10 cm Umfang	5.—	45.—		
Genista (L.). in Sorten unserer Wahl, mit Topfballen. 25-40 cm hoch .	2.—	18.—		
„ **alba dura** (Simon Louis). mit Topfballen. 25-40 cm hoch	2.—			
„ **praecox** (Hort). [Cytisus praecox], mit Topfballen. 25-40 cm hoch .	2.—			
„ „ **alba** (Hort). m Topfball. 25-40 cm	2.-			
„ **scoparia Angreana** (Dippel). mit Topfballen. 25-40 cm hoch . . .	2.—			
„ „ **pendula** (Hort.). m. Topfb 25-40 cm	2.—			
„ „ **Butterfly** (Hort). m Topfb. 25-40 cm	2.—			
„ „ **Dollimorei** (Hort.). mit Topfballen. 25-40 cm hoch . . .	2.—			
„ „ **Firefly** (Hort). m Topfb. 25-40 cm	2.—			
Gleditschia triacanthus (L). 100-150 cm hoch	0.80	7.50	70.—	
Hibiscus syriacus (L.). in Sorten. 50-60 cm hoch	1,50	14.—		
Hippophae rhamnoides (L.). 75 100 cm hoch	0,50	4 50	40.—	
100-120 „ „	0,60	5,50	50.—	
Hydrangea paniculata grandiflora (Sieb). 3 5 Tr.	0,40	3.50	30.—	250.—
5-8 „	0,50	4 50	40.—	350.—
extra starke Büsche zum Treiben	0,80	7,50	70.—	
Halbstämme. 80-100 cm hoch	3.30	30.—		
100-125 „ „	4,50			
Hypericum calycinum, 25-30 cm hoch . . .	0.70	6.50	60.—	
„ **Moserianum,** 30-40 cm hoch	0,70	6 50	60.—	
„ **patulum,** 40-60 cm hoch	0,70	6,50	60.—	
Ilex (L). siehe Immergrüne Gehölze				
Jasminum nudiflorum, 30-60 cm hoch . . .	0,90	8,50	80.—	
Juglans regia (L). Hochstämme	3.30	31.50	300.—	
Halbstämme	2.20	21.—	200.—	
Heister. 150-200 cm hoch .	1,50	14.50	140.—	
Kalmia latifolia, siehe Immergrüne Gehölze				
Kerria japonica (de Candolle). 50-80 cm hoch	0.60	5 50	50.—	
„ „ **flore pleno** (Hort.). 60-80 cm hoch	0.60	5.50	50.—	
Laburnum alpinum (Griseb). 80-140 cm hoch	0,80	7,50	70.—	
„ **vulgare** (Griseb). [Cytisus Laburnum L]. 100-150 cm hoch	0,50	4,50	40.—	
150-200 „ „	0 60	5 50	50.—	
200-250 „ „	0.90	8,50	80.—	
Halbstämme 100-125 cm hoch	2,50	22.—		
Hochstämme 180-200 „ „	4,50	42.—	400.—	

	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Lespedeza bicolor (Turez). 80-120 cm hoch.	0,90	8,50		
„ **Siboldii** (Mig.). s. Desmodium penduliflor.	0,90	8,50	80,—	
Ligustrum atrovirens, verpfl. Büsche. 60-80 cm	0,85	8,—	75,—	
40-60 „	0,75	7,—	65,—	
„ **brachystachium,** 60-80 cm hoch. . . .	0,55	5,—	45,—	
„ **ovalifolium** (Haßkarl). siehe Heckenpflanz.				
„ **sinense,** 60-80 cm hoch	0,60	5,50	50,—	
„ „ **Stauntoni** (Rehd.). 60-80 cm hoch	0,60	5,50	50,—	
„ **vulgare** (L.). siehe Heckenpflanzen				
„ **glaucum** (Hoefk.). [L. vulg. glaucum albo marg Rehd.]. 60-80 cm hoch	0,60	5,50	50,—	
Lonicera brachypoda, siehe Schlingpflanzen				
„ **coerulea** (L.). 50-70 cm hoch	0,60	5,50	50,—	
„ **Morrowii** (A. Gr.). ca 100 cm hoch . .	0,55	5,—	45.—	
„ **nitida** (Wilson). 40-60 cm hoch. m. Ballen	0,80	7,50	70,—	
„ **pileata** (Oliver). 30-50 cm breit. m. Ballen	0,60	5,50	50,—	
„ **syringantha** (Max.). 60-100 cm hoch. .	1,—	9,—		
„ **tatarica** (L.). 100-150 cm hoch	0,45	4,—	35,—	300,—
„ „ **alba** (Lois Desl.). 100-150 cm .	0,55	5,—	48,—	
„ „ „ **rosea** (Späth). 80-120 cm .	0,50	4,50	40,—	
„ **Xylosteum** (L.). 80-100 cm hoch . . .	0,50	4,50	40,—	
Lycium halimifolium (Mill). [syn. L. europeum L.]. 80-125 cm hoch	0,55	5,—	45,—	
Magnolia Soulangeana (Soul. Bod.). 80-100 cm	11,—	100,—		
100-125 „	13,—	120,—		
125-150 „	16,—			
„ **stellata** (Max.). 60-80 cm hoch	12.—			
Mahonia aquifolia (Nut.). siehe Heckenpflanz.				
Malus baccata (Jussien). 80-125 cm hoch . .	0,90	8,50	80,—	
„ **cerasifera**. 80-125 cm hoch	0,90	8,50		
„ „ **Fairy,** 80-125 cm hoch	0,90	8 50		
„ „ **fructu luteo,** 80-125 cm hoch .	0,90	8,50		
„ „ **Minnesota,** 80-125 cm hoch . .	0,90	8,50		
„ „ **Hyslop,** 80-125 cm hoch . . .	0,90	8,50		
„ „ **John Downing,** 125-150 cm hoch	0.90	8,50		
„ „ **Trancendent,** 100-150 cm hoch .	0,90	8 50		
„ **Eleyi,** 100-125 cm hoch	3.—	25,—		
„ **floribunda** (Siebold). 80-125 cm hoch .	0,90	8,50	80,—	
„ „ **atrosanguinea,** 80-125 cm hoch .	0,90	8,50	80,—	
„ **Scheideckeri** (Zabel).				
I. Größe 80-125 cm hoch, 5-8 Tr.	0,80	7,50	70.—	
II. „ 3-5 Triebe	0,45	4,—	35,—	
Morus alba (L.). 3 jähr. Büsche. 80-120 cm hoch	0.50	4,50	40,-	
Phellodendron amurensis (Kuprecht). 80-100 cm	1,—			
Philadelphus Billiardi (Koehne). 100-150 cm	0,45	4.—	35.—	
„ **columbeanus** (Koehne). 100-150 cm hoch	0.45	4,—	35,—	
„ **coronarius** (L.). 60-90 cm hoch . . .	0,50	4,50	40,—	
„ „ **aureus,** 40-60 cm hoch	0,60	5,50	50,—	
„ „ **dianthiflorus,** 60-90 cm hoch . .	0,50	4,50	40.—	
„ „ „ **fl. pl.,** 60-80 cm hoch . .	0,55	5,—	45,—	
„ **Gordonianns** (Ldl.). 80-100 cm hoch .	0,45	4,—	35,—	
„ **grandiflorus** (W.). 120-140 cm hoch. .	0,45	4,—	35.—	

	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Philadelphus latifolius (Schrad). 100-140 cm.	0,45	4.—	35,—	
„ **Lemoinei erectus** (Lem). 60-80 cm hoch	0,45	4,—	35,—	300,—
„ „ **Virginal,** 70-100 cm hoch . . .	0,90	8,50	80,—	
„ **Satsumi** (Sieb.). 60-80 cm hoch . . .	0,60	5,50	50,—	
Pirus, siehe Malus				
Platanus orientalis, siehe Alleebäume				
Populus alba Bolleana, 150-200 cm hoch . .	2,25	20,—		
200-250 „ „ . .	3,30	30,—		
250-300 „ „ . .	4,50	42,—		
„ „ **nivea,** 150-225 cm hoch	0,55	5.—	45.—	400.—
„ **balsamifera,** 150-200 cm hoch	0,60	5,50	50,—	
„ **canadensis** (Moench), Heister, 150-200 cm	0,50	4,50	40,—	
200-250 „	0,65	6.—	55,—	
Hochstämme siehe Alleebäume				
„ **nigra fastigiata** (Dest.), 150-200 cm hoch	0,70	6,50	60,—	550,—
200-250 „ „	1,10	10,50	100,—	900,—
250-300 „ „	1,90	18,50	180,—	1600.—
300-350 „ „	3,30	31,—	300,—	2800,—
350-400 „ „	5,50	52,—	500.—	4500,—
Hochstämme siehe Alleebäume				
Potentilla fruticosa (L.). 50-70 cm hoch . .	0,45	4,—	35,—	300,—
Prunus mahaleb, 80-100 cm hoch	0,40	3,75	35,–	
100-125 „ „	0,50	4,50	40,—	
siehe auch Wildlinge				
„ **myrobalana,** 120-160 cm hoch	0,45	4.—	35,—	
siehe auch Wildlinge				
„ **Padus** (L.). Büsche, 60-80 cm hoch . .	0,60	5,50	50,—	
„ **Pissardi** (Carriére). Halbst. 100-125 cm	1,40	13,50	125,—	
Hochst. 180-200 „	3,30	32,—	300,—	
Pyramide 100-150 „	0.55	5,—	45,—	400,—
150-200 „	0,65	6,—	55,—	500,—
200-250 „	1,—	9,—	80,—	
„ „ **nigra,** Halbstamm 100-125 cm hoch	2,—	18.—		
Pyramide 100-150 „ „	0.70	6,50	60,—	
150-200 „ „	0,90	8.50	80,—	
„ **serotina** (Ehrhard). Büsche, 125-150 cm	0,55	5,—	45,—	400,—
150-200 „	0,65	6,—	55,—	500,—
siehe auch Heckenpflanzen				
„ **avium flore pleno,** Büsche, 80-100 cm.	1,40	13,—		
„ **serulata Hisakura** (Koehne),				
Hochstamm 180-200 cm hoch	5,—	47,—	450,—	
Halbstamm 100-125 „ „	2,25	20.—		
Büsche 100-150 „ „	1,65	15,75	150,—	
„ „ **Shidare Sakura** (Koehne). [P. subhirtella pendula],				
Hochstamm 180-200 cm hoch	5.—	45,—		
Halbstamm 100-125 „ „	2,25	20,—		
Büsche 80-120 „ „	1,65	16,—		
„ „ **Ukon** (Hort.). Büsche 100-120 cm	1,65	16,—		
„ **spinosa,** Büsche 60-100 cm hoch . . .	0,55	5,—	45,—	

	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Prunus triloba fl. pl., Hochst. 180-200 cm hoch	4,50	42,—		
Halbstamm 40-60 „ „	0,60	5,50	50,—	
60-80 „ „	0,85	8,—	75,—	
80-100 „ „	1,60	15,50	150,—	
100-120 „ „	2,20	21,—	200,—	
extra starke Büsche 8-12 Tr.	0,60	5,50	50,—	
I. Größe 5-8 „	0,45	4,—	35,—	300,—
II. „ 3-5 „	0,35	3,—	25,—	200,—
Ptelea trifoliata (L.), 120-150 cm hoch . . .	0,50	4,50	40,—	
Pterocarya fraxinifolia, Büsche 80-100 cm hoch	1,40	13,—		
„ **sorbifolia** (Sieb & Zucc.) [P. rhoifolia], 120-200 cm hoch	1,40	13,—		
Quercus pedunculata (Ehrhard), [Q. Robur Smith]. Büsche 100-150 cm	0,70	6,50	60,—	550,—
150-200 „	1,10	10,50	100,—	
Hochstämme siehe Alleebäume				
„ „ **fastigiata** (Lamarck), [Q. pyram. Gurd], mit Ballen 100-125 cm	6,—	57,50	550,—	
125-150 „	9,—	85,—	800,—	
150-175 „	12,—	115,—	1100,—	
175-200 „	15,—	145,—	1400,—	
200-250 „	22,—	200,—		
„ **rubra** (L.), Heister, 140-200 cm hoch .	1,20	11,—	100,—	
200-250 „ „ .	2,20	21,—	200,—	
Hochstämme siehe Alleebäume				
Rhamnus cathartica (L.), 100-150 cm hoch .	0,50	4,50	40,—	
„ **Frangula** (L.), 80-100 cm hoch	0,50	4,50	40,—	
Rhododendron, siehe Moorbeetpflanzen				
Rhodotypus kerrioides, 60-80 cm hoch. . .	0,55	5,—	45,—	
Rhus Cotinus, 60-100 cm hoch	0,90	8,50	80,—	
„ **glabra,** st Büsche, 100-150 cm hoch .	1,30	12,—		
„ **thyphina** (L.), 100-140 cm hoch . . .	1,30	12,—		
Ribes alpinum (L.), siehe Heckenpflanzen				
„ **arboreum** (divaricatum). Büsche, 80-120 cm	0,45	4,—	35,—	300,—
„ **aureum,** 100-150 cm hoch	0,45	4,—	35,—	
„ **floridum** (L'Herit), [R. americanum Mill.], 100-150 cm hoch	0,45	4,—	35,—	
„ **Gordonianum** (Lem.), [R. aureum × R. sanguineum], 80-125 cm hoch	0,60	5,50	50,—	
„ **sanguineum** (Pursh), 70-120 cm hoch .	0,50	4,50	40,—	
„ **atrorubens,** 80-140 cm hoch	0,60	5,50	50,—	
Robinia hispida (L.), Büsche, 80-120 cm hoch	1,65	15,70	150,—	
„ **neomexicana** (Osa Gray), Halbstamm, 140-160 cm hoch	3,—	25,—		
„ **pseudoacacia,** Hochst. siehe Alleebäume				
„ „ **Bessoniana,** Hochst. s. Alleebäume				
„ „ **inermis,** Hochst. siehe Alleebäume				
„ „ **monophylla,** Hochst. s. Alleebäume				
Rosa, siehe auch Moos- und Parkrosen				
„ **canina,** siehe auch Wildlinge, 80-120 cm	0,40	3,50	30,—	250,—
„ **rubiginosa,** 80-120 cm hoch	0,45	4,—	35,—	300,—
„ **rubrifolia,** 60-80 cm hoch	0,50	4,50	40,—	

	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Rosa rugosa Hollandica, 80-120 cm hoch .	0,45	4,—	35,—	
„ „ **Regelliana,** 40-60 cm hoch . .	0,45	4.—	35,—	300,—
siehe auch Heckenpflanzen				
Rubus odoratus (L.), 60-100 cm hoch . . .	0,60	5,50	50,—	
„ **spectabilis** (Pursh), [R. nepalensis], 50-70 cm	0,60	5,20		
Salix alba argentea, 150-175 cm hoch . . .	0,60	5,50	50,—	
„ „ **vitellina Britzensis** (Spaeth), 150-200 cm hoch	0,45	4,—	35,—	
„ „ „ **pendula nova,** 150-200 cm hoch	1,10	10,50	100,—	
200-250 „ „	1,60	15,50	150,—	
250-300 „ „	2,70	26,—	250,—	
Hochstämme s. Trauerbäume				
„ **pulchra** (W. & K.), [S daphnoides], 250-300 cm hoch	0.45	4,—	35,—	
„ **rosmarinifolia** (L.), 80-120 cm hoch . .	0.45	4,—	35.—	
Sambucus canadensis (L.), 140-160 cm hoch	0,50	4,50	40,—	
„ **nigra** (L.), 120-170 cm hoch	0,50	4,50	40,—	350.—
„ „ **fol. arg.,** 120-140 cm hoch . . .	0,55	5,—	45,—	
„ „ **laciniata** (L.), 150-200 cm hoch .	0,55	5,—	45,—	
„ **racemosa,** 100-150 cm hoch	0,50	4.50	40,—	
Sorbus aria lutescens, Heister, 150-200 cm .	1,60	15,50	150,—	
„ **aucuparia,** Hochstämme siehe Alleebäume Heister 150-200 cm	0,60	5,50	50,—	
„ **scandica,** Heister 125-150 cm hoch . .	0,40	3,50	30,—	250.—
150-200 „ „ . .	0,60	5,50	50,—	
2 mal verpfl., Heist. 200-250 cm	1,65	16,—	150,—	
250-300 „	2,75	26,—	250,—	
Hochstämme siehe Alleebäume				
Spiraea arguta (Zbl.), 40-60 cm hoch . . .	0,55	5,—	45,—	
50-70 „ „ . . .	0,70	6,50	60,—	
„ **ariaefolia** (Lm.), [Holodiscus discolor Max.], 80-100 cm hoch . .	0,60	5,50	50,—	
„ **callosa alba,** 40-60 cm hoch	0,45	4,—	35.—	300,—
„ „ **rosea superba,** 40-60 cm hoch .	0 40	3.50	30.—	270,—
„ **Douglasi** (Hook), 125-150 cm hoch .	0,40	3,50	30.—	250.—
„ **Froebeli,** 40-60 cm hoch	0,50	4,50	40,—	350,—
„ **hypericifolia thalictroides,** 40-60 cm .	0,45	4,—	35,—	300.—
„ **opulifolia,** 150-200 cm hoch	0,40	3,50	30,—	250,—
„ „ **lutea,** 120-150 cm hoch	0,45	4,—	35,—	
„ **pumila Bumalda Anthony Waterer** (Water), 30-40 cm hoch . .	0,50	4,50	40,—	350,—
3jähr., Büsche 20-30 cm hoch	0,40	3,50	30,—	270,—
„ **prunifolia** (Zabel)	0,90	8,50	80,—	
„ **Thunbergi** (Sieb), 40-60 cm hoch . . .	0,55	5,—	45,—	
„ **Vanhouttei** (Briot), [S. catoniensis × trilobata], 80-125 cm hoch .	0,55	5,—	45,—	400,—
Staphylea pinnata, 50-70 cm hoch	0,60	5,—		
Stephanandra incisa (Zabel), [St. flexuosa Sieb & Zucc.], 60-80 cm hoch	0,60	5,50		
Symphoricarpus orbiculatus (Moench), [S. parviflorus Desf.], 50-70 cm hoch	0,45	4,—	35,—	300,—
70-100 „ „	0,50	4,50	40,—	350,—

	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Symphoricarpus racemosus (Mchx.).				
60-80 cm hoch	0,45	4.—	35,—	300,—
80-100 „ „	0,50	4,50	40,—	350,—
Syringa Josikaea (Jaquin fil). 50-80 hoch .	1,25	11,—		
„ **Rothomagensis**, 50-80 cm hoch . . .	1,65	16.—	150,—	
„ **vulgaris** (L.), 60-80 cm hoch	0,40	3.50	30,—	250,—
80-100 „ „	0,55	5,—	45,—	400,—
100-125 „ „	0,70	6,50	60,—	550,—
in veredelten, nachstehend genannten großblumigen Sorten, mit 5-8 Trieb., 75-100 cm hoch	2,—	19,—	180,—	
„ 3-5 „ 60-100 „ „	1.40	13,—	125,—	
1 jähr. Veredlungen	0,65	5.50	50,—	
Halbstamm 60-80 cm hoch	2,20	20,—		
80-100 „ „	3,30	30,—		
100-120 „ „	4,—	38,—		
120-140 „ „	5,—	47,—		
Hochstamm 140-160 „ „	6.50	60,—		
160-180 „ „	7,50	70.—		
Sorten: Andenken an Louis Spaeth — Charles X — Mad. Lemoine — Marie Legraye — Michel Buchner				
Tamarix odessana (Stev.), 80-125 cm hoch .	0,70	6,50	60,—	
„ **tetandra purpurea** (Hort.), 80-120 cm .	0,45	4,—	35,—	
Tilia grandifolia, siehe Heckenpflanzen				
„ **parvifolia** (Ehrhard). [Tilia ulmifolia], siehe Heckenpflanzen				
„ **intermedia** (DeCand).[T.hollandica,T.vulg.], Hochstämme siehe Alleebäume				
Ulmus campestris, 100-125 cm hoch	0,45	4.—	35,—	300,—
125-150 „ „	0,60	5,20	45,—	400,—
150-175 „ „	0,80	7,20	65,—	600,—
„ „ **L. van Houtte** (Deegen), 125-150 cm	1,50			
150-200 „	2,—			
„ „ **monumentalis** (Wheatleyi),				
Pyramiden 125-150 cm hoch	1,65	16,—	150,—	
150-175 „ „	2,20	21,—	200,—	
175-200 „ „	2,75	26,—	250,—	
Hochstämme siehe Alleebäume				
„ **montana Dampieri Wredei** (Hort.), [U. m. Dampieri aurea], 125-150 cm	3,50	32,—		
„ „ **fastigiata** (Loud.), [U.m. exoniensis, U. m. plumosa]. 150-200 cm .	1.65	16.—	150,—	
200-250 „ .	2,20	21,—	200,—	
250-300 „ .	3,30	31,—	300.—	
„ „ **Pitteursii**, siehe Alleebäume				
„ „ **vegeta** (Loud.), siehe Alleebäume				
Viburnum lantana, 60-80 cm hoch.	0,60	5,50	50,—	
„ **Opulus** (L.), 70-100 cm hoch	0.55	5,—	45,—	400,—
„ „ **sterile** (Schmidt), Büsche 70-100 cm	0,60	5.50	50,—	450.—
Halbstämme 100-125 cm hoch	3,—			
125-150 „ „	4,50			
Weigelien, siehe unter Diervillea				

Schlingpflanzen

	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Ampelopsis Engelmanni (Eng.)	0,45	4,—	35,—	
„ quinquefolia, aufgebundene Pflanzen, 3-5 Triebe	0 35	3,—	25.—	200, —
5-8 „	0 55	5.—	45,—	400.—
„ Veitchi (Hort.), starke Pflanzen	0,60	5,50	50,—	
Aristolochia Sipho (L'Herit)	2,70	26,—	250,—	
Clematis (L.), Jaquemanni und andere großblum. blaue Sorten, 2 j. starke Pflanz.	1,75	16,50	160 —	
„ Vitalba (L.)	0,60	5,50	50.—	
„ Viticella (L)	1,40	13,—	125,—	
Glycine, siehe Wistaria chinensis				
Hedera helix (L.), kleinbl Efeu 80-120 cm hoch	0,90	8 50	80,—	
„ „ hibernica (C.Koch), 80-120 cm hoch	0,90	8,50	80.—	
Kletterrosen, siehe Rosen				
Lonicera brachypoda	1.50	13.—		
„ Caprifolia, in Sorten unserer Wahl . .	1 25	11.—	100,—	
Polygonum Auberti (Henry)	1,50	14.50	140.—	
„ Baldschuanicum (Regel)	1,50	14 50	140.—	
Vitis odoratissima	1,65	16.—	150,—	
Wistaria chinensis (D. C.)	3.30	31 50	300.—	

Heckenpflanzen

a) Laubhölzer

	Höhe in cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.	10000 St.
Acer campestre, mehrm. verpflanzt	80-100	0 50	4,20	40,—	350,—	
„ „	100-125	0,60	5,20	50,—	450,—	
„ „	125-150	0,75	6,70	65.—	600,—	
„ „	150-175	0,95	8,80	85.—	800,—	
2 jährig verpflanzt . . .	40-65			3 50	25.—	230,—
2-3 „ „	65-100			5,—	40,—	3[illegible]0.—
3 „ „	100-140			9,—	80.—	700,—
1 jährige Sämlinge . . .	20-40			2,—	16,—	150,—
	40-60			3.—	24,—	220,—
Alnus glutinosa, siehe Forstpflanzen						
„ incana, siehe Forstpflanzen						
Berberis Thunbergi, mehrmals verpflanzte Büsche	40-70	0,50	4 50	40,—	350.—	
3 jähr. 2 mal verpfl. Büsche	30-40	0,35	3 25	30,—	250,—	
2-3 „ verpflanzt	15-30			7,—	60,—	
„ vulgaris, verpflanzte Büsche.	60-80	0.65	6,—	55,—	500,—	
	40-60	0,50	4,50	40,—	350,—	
2 jährige Sämlinge .	20-40			6.—	50.—	
„ „ atropurpurea, vrpfl Büsche	60-80	0,50	4.50	40,—	350,—	
3 jährig verpflanzte Büsche	40-60	0.40	3,50	30,—	260,—	
2 „ verpflanzt	20-40			9.—	80.—	
Caragana arborescens, verpflanzte Büsche	150-200	0,45	4.—	35,—	300.—	
	100-150	0.35	3,—	25.—	200,—	
3 jährig verpflanzt	65-100			9,—	80.—	
2 „ „	40-65			5,—	40.—	

	Höhe ca cm	1 St.	10 St	100 St.	1000 St.	10000 St.
Carpinus betulus, 2 mal verpflanzt, aus weitem Stand	80-100	0,50	4,50	42,—	380,—	
	100-125	0.70	6,—	55.—	500,—	
	125-150	0,90	8,—	75,—	700,—	
	150-175	1,10	10,50	100,—	900,—	
	175-200	1,60	15,50	150,—	1400,—	
	200-250	2,10	20,50	200,—	1800,—	
	250-300	2,90	28,—	275,—	2500,—	
2 mal verpflanzt, aus weitem Stand an Stäben aufgebunden, geschnitten . . .	80-100	0,65	5,70	55,—	500,—	
	100-125	0,80	7,50	70.—	650.—	
	125-150	1,20	11,50	110,—	1000.—	
	150-175	1.60	15,50	150,—	1400,—	
	175-200	2,—	19,50	190,—	1800,—	
	200-250	2,60	25,50	250,—	2250,—	
	250-300	3,20	31,—	300,—	2900,—	
3 jährig verpflanzt	40-65		0.50	4,50	40,—	350,—
	65-100		0,70	6,50	60.—	550,—
	100-140		1,70	16,—	150,—	
Cornus mas, Büsche	40-60	0,60	5,50	50,—	450,—	
	60-80	1,—	9,50	90,—	850,—	
„ **sanguinea,** verpflanzte Büsche	50-70	0,70	6,50	60,—		
Corylus avellana, verpfl. Büsche .	80-100	0,45	4,—	35,—	300,—	
	100-125	0.50	4,50	40,—	350,—	
	125-150	0,55	5,—	45,—	400,—	
3 jährig verpflanzt	40-65			9,—	80,—	
	65-100			12,—	100,—	
	100-120			20,—	180,—	
1 jährige Sämlinge . . .	10-30			5.—	40.—	
Cotoneaster applanata, mehrmals verpflanzte Büsche . . .	60-80	0,75	7,—	65,—		
„ **Franchetti,** mehrm. vrpfl. Büsche	40-60	0,70	6,50	60,—		
„ **Simonsii,** mehrm. verpfl. Büsche	60-80	0,55	5,—	45,—	400.—	
Crataegus coccinea, verpfl. Büsche	70-125	0,80	7,50	70,—		
3 jährig verpflanzt	60-80		3,—	20,—	180,—	
	80-100		3,—	25.—	225,—	
	100-125		3,50	30.—	280,—	
1 jährige Sämlinge . . .	10-25		1,50	12,—	100,—	
	25-50		2,—	15,—	140,—	
„ **monogyna,**						
4 jähr. verpfl., 12-14 mm	100-140			5,—	45,—	420,—
9-12 „	80-100			3,50	32,—	300.—
3 „ „ 6-9 „	60-80			2,70	23,—	210,—
2 „ „ 4-6 „	40-60			2,—	16.—	140,—
2 jähr. Säml. 9-12 „	80-100			3,—	26,—	240,—
6-9 „	60-80			2,50	18,—	160,—
4-6 „	40-60			1,50	12,—	100,—
„ „ **flore rubro pleno,** Pyramiden aus weitem Stande	80-100	0,65	6,—	55,—	500,—	
	100-125	0,85	8,—	75,—	700,—	
	125-150	1,10	10,50	100.—	900,—	
siehe auch Ziersträucher	150-175	1,40	13,50	130,—	1200,—	
	175-200	1,80	17,50	170,—	1500,—	

	Höhe ca.cm	1 St.	10 St	100 St.	1000 St.	10000 St.
Cydonia japonica Maulei, verpflanzte Büsche . .	40-60	0,45	4,—	35.—	300,—	
3 jährig verpflanzt . .	50-70		1,20	11.—	100,—	
2 „ „ . .	30-60		1,—	7.—	60,—	
1 jährige Sämlinge . .	15-30			3,—	25 —	240.—
Fagus silvatica, mehrmals verpflanzt	80-100	0,55	5,—	45,—	400,—	
	100-125	0,75	7,—	65.—	600,—	
	125-150	1,10	10,50	100,—	900,—	
	150-175	1,60	15,50	150,—	1400,—	
	175-200	2,10	20,50	200,—	1800,—	
3 jährig verpflanzt . .	30-50		0,75	5,—	35,—	300,—
	50-80		1,—	8,—	70,—	600,—
	80-100		2,50	22,—	200,—	
4 „ „ . .	100-140		4,—	30.—	270,—	
„ „ **purpurea** (Sämlinge), 3 jährig verpflanzt . .	30-50		4,—	35,—	300,—	
	50-80		6,—	55.—	500,—	
Ligustrum atrovirens, verpflanzte Büsche	40-60	0.75	7,—	65,—		
	60-80	0,85	8,—	75.—		
„ **brachystachium,** verpfl. Büsche	60-80	0,55	5.—	45,—		
„ **ovalifolium,** verpflanzte Büsche, 8-15 Triebe	60-80	0,40	3,50	30.—	275,—	2500.—
	80-100	0 45	4,—	35.—	330,—	3000,—
	100-125	0,55	5,—	45,—	400,—	
5-8 „	60-80	0,30	2,50	20,—	190,—	1700,—
3-5 „	50-80	0,20	1,60	14,—	125,—	
1 jähr. bew. Stecklinge .	20 40			4,50	40,—	
2 „ „ „ .	30-50			6,—	50,—	450,—
	50-80			9,—	80,—	750.—
	80-120			14.—	125,—	
„ **vulgare,** verpflanzte Büsche, 8-15 Triebe	60-80	0,45	4,—	35,—	300,—	
	80-100	0.50	4,50	40,—	350,—	
	100-125	0,55	5,—	45,—	400,—	
5-8 „	60-80	0,30	2.70	25.—	220,—	
	80-100	0,40	3,70	35,—	300,—	
1 jähr. bew. Stecklinge .	20-40			4,—	30,—	
2 „ „ „ .	30-50			6,50	55.—	500,—
	50-80			10,—	90.—	850,—
	80-120			13.—	120,—	1100.—
Mahonia aquifolia, mehrmals verpflanzte Büsche . . .	30-40	0,45	4,—	35.—	300,—	
	40-50	0,55	5,—	45,—	400.—	
	50-60	0.75	7,—	65,—	600,—	
4 jährig verpflanzt . .	20-40			10,—	90,—	
3 „ „ . .	20-40			8,50	75,—	
	15-30			6,—	50,—	
2 „ „ . .	12-30			4,50	35,—	
Philadelphus Lemoinei erectus, mehrmals verpfl. Büsche	60-80	0,45	4,—	35,—	300,—	
Prunus mahaleb, verpflanzt. Büsche	80-100	0,40	3,75	35.—		
	100-125	0,50	4,50	40,—		
2 jährig verpflanzt . .	50-80			4,—	30,—	280,—

	Höhe ca. cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.	10000 St.
Prunus myrobalana, 2 jährig verpfl.	70-100			5,—	40,—	350,—
1 jährige Sämlinge . .	70-100			3,—	25,—	230,—
„ **Pissardi,** verpflanzte Büsche .	100-150	0,55	5,—	45,—	400,—	
	150-200	0,65	6,—	55,—	500,—	
„ „ **nigra,** verpflanzte Büsche	100-150	0,70	6,50	60,—		
„ **serotina,** mehrmals verpflanzt.	125-150	0,55	5,—	45,—	400,—	
	150-200	0,65	6,—	55,—	500,—	
3 jährig verpflanzt . .	40-65		0,90	6,50	60,—	
	65-100		1,50	10,—	90,—	
„ **spinosa,** verpflanzte Büsche .	60-100	0,55	5,—	45,—	400,—	
Ribes alpinum, mehrm. vrpfl. Büsche	40-60	0,60	5,50	50,—	450,—	
	60-80	0,70	6,50	60,—	550,—	
2 jährig verpflanzt . .	20-30		2,—	16,—	150,—	
2-3 „ „ . .	30-50		3,—	25,—	225,—	
„ **arboreum,** verpflanzte Büsche.	80-120	0,45	4,—	35,—	300,—	
3 jährig bew. Stecklinge	65-100		1,50	14,—	125,—	
1 „ „ „	40-80		1,50	10,—	90,—	
Rosa rugosa hollandica, 3 jährig verpfl. Büsche .	80-120	0,45	4,—	35,—		
„ „ **Regelliana,** mehrmals verpflanzte Büsche . . .	60-100	0,50	4,50	40,—	360,—	
	40-60	0,45	4,—	35,—	300,—	
2 jährig verpflanzt . .	25-50		1,50	10,—	90,—	
„ **rubiginosa,** verpfl. Sträucher .	80-120	0,45	4,—	35,—	300,—	
Spiraea arguta, verpflanzte Büsche	50-70	0,70	6,50	60,—		
„ **Froebeli,** verpflanzte Büsche .	40-60	0,50	4,50	40,—	350,—	
3 jährige Büsche . . .	30-50	0,40	3,50	30,—	250,—	
„ **callosa rosea superba,** verpflanzte Büsche . .	40-60	0,40	3,50	30,—	270,—	
3 jährig bew. Stecklinge	30-50	0,35	3,—	25,—	200,—	
„ **hypericifolia thalictroides,** verpflanzte Büsche . .	40-60	0,45	4,—	35,—	300,—	
„ **pumila Anthony Waterer,** verpflanzte Büsche . .	30-50	0,50	4,50	40,—	350,—	
„ **Vanhouttei,** mehrm. vrpfl. Büsche	80-125	0,55	5,—	45,—	400,—	
Symphoricarpus orbiculatus,	50-70	0,45	4,—	35,—	300,—	
mehrmals verpfl. Büsche	80-100	0,50	4,50	40,—	350,—	
„ **racemosus**	60-80	0,45	4,—	35,—	300,—	
	80-100	0,50	4,50	40,—	350,—	
Syringa chinensis, mhrm. vrfl. Büsche	50-80	1,65	16,—	150,—		
„ **vulgaris,** mehrm. verpfl. Büsche	60-80	0,40	3,50	30,—	250,—	
	80-100	0,55	5,—	45,—	400,—	
	100-125	0,70	6,50	60,—	550,—	
Tilia grandifolia, verpflanzt . . .	30-50		2,50	17,—	150,—	
	50-80		3,30	27,—	250,—	
„ **parfifolia,** mehrmals verpflanzt	100-125	0,65	6,—	55,—	500,—	
	125-150	1,—	9,50	90,—	800,—	
	150-175	1,60	15,50	150 —	1400,—	
	175-200	2,50	23,—	225,—	2000,—	
	200-250	3,—	28,—	270,—	2500,—	
3 jährig verpflanzt . .	50-80		2,—	17,—	150,—	
	30-50		1,25	10,—	80,—	
	15-30		1,—	6,—	50,—	

	Höhe ca. cm	1 St.	10 St.	100 St	1000 St.
Ulmus campestris, mehrm. verpfl. Büsche	100-125	0.45	4,—	35,—	300,—
	125-150	0.55	5,—	45,—	400,—
	150-175	0,75	7,—	65,—	600,—
	175-200	1,—	9,50	90,—	800,—
	200-250	1,50	13,—	120,—	1000,—
3 jährig verpflanzt . .	100-140			10,—	90,—
	65-100			7,—	60,—
	40-65			5,—	40,—
„ „ **monumentalis** (Wheatl.), mehrmals verpflanzt . .	150-175	2,20	21,—	200,—	
	175-200	2.75	26,—	250,—	
„ **montana,** verpflanzt	65-100		1,—	7,—	60,—
	100-140		1,50	10,—	90,—
Viburnum Opulus, verpfl. Büsche .	80-120	0,55	5,—	45,—	400,—
3 jährig verpflanzt . .	65-100		2,—	15,—	140,—
2 „ „ . .	40-65		1,50	9,—	80,—
b) Immergrüne					
Berberis buxifolia nana, verpflanzte Büsche . .	15-25	0,55	5,—	45,—	420,—
Buxus arborescens, Büsche m. Ball., ca. 10-15 cm breit . .	15-20	0,40	3,50	33,—	300,—
„ 15-20 „ „ . .	20-30	0,60	5,70	55,—	500,—
„ 17-25 „ „ . .	30-40	1.—	9,—	85,—	800,—
„ 20-30 „ „ . .	40-50	2,—	19,—	180.—	1600,—
„ 30-40 „ „ . .	40-50	2,70	26,—	250,—	2300.—
„ 30-40 „ „ . .	50-60	3,50	34,—	330,—	3000,—
„ 30-40 „ „ . .	60-70	5,—	47.—	450,—	4700,—
„ 30-40 „ „ . .	70-80	6,50	62,—	600,—	
„ 30-40 „ „ . .	80-90	8,—	75.—	700,—	
3 jährig verpflanzt . .	15-25		2,50	20,—	180,—
2 „ „ . .	8-15		1,—	8,—	70,—
„ „ **Handworthi,** mit Ballen .	40-60	2,75	26,—	250,—	
	60-80	4,40	41,—	400,—	
	80-100	6,50	62,—	600,—	
„ **suffruticosus,** zu Einfassungen	Preis in m		4,—	33,—	300,—
Chamaecyparis Lawsoniana, mit Ballen	40-60	0,70	6,50	60,—	550,—
	60-80	1,—	9,50	90,—	800,—
	80-100	1,80	17,—	160,—	1500,—
	100-125	2,50	24.—	230,—	2000,—
	125-150	5,—	47,—	450,—	
„ **pisifera plumosa,** mit Ballen .	30-40	0.60	5,50	50,—	
	40-60	0.75	7,—	65,—	600,—
	60-80	1,30	12,—	110,—	1000,—
	80-100	2,20	21,—	200,—	1800,—
„ „ „ **squarrosa** .	60-80	2,75	26,—	250,—	
	80-100	5,—	47.—	450,—	
	100-125	6,50	60,—		

	Höhe ca cm	1 St	10 St.	100 St	1000 St.
Ilex aquifolia, Büsche	40-60	3.—	28.—	270.—	
	60-80	5.—	47.—	450.—	
	80-100	6.—	57.—	550.—	
	100-125	7.—	67.—	650.—	
	125-150	10.—	95.—	900.—	
	150-175	13.—	125.—	1200.—	
„ „ **pyramidalis,** mit Ballen .	80-100	6.—	57.—	550.—	
siehe auch Immergrüne	100-125	7.—	67.—	650.—	
Gehölze	125-150	10.—	95.—	900.—	
Ligustrum, s. Heckenpfl., Laubhölzer					
Mahonia aquif., s Heckenpfl.. Laubh.					
Picea excelsa, siehe auch Koniferen	60-80	0.70	6.30	60.—	
	80-100	0.90	8.30	80.—	
	100-125	1.10	10.30	100.—	
	125-150	1.60	15.30	150.—	
Pinus montana, s. auch Koniferen.	30-40	0.85	8.—	75.—	650.—
mit Ballen	40-50	1.30	12.—	110.—	1000.—
	50-60	1.70	16.—	150.—	
	60-80	3.50	32.—	300.—	
	80-100	7.—	65.—	600.—	
2 mal verpfl., ohne Ballen	25-40		5.—	40.—	350.—
ohne Ballen, verpfl. 5jähr.	15-30			10.—	80.—
4 „	10-25			3.50	25.—
Prunus Laurocerasus, Büsche . .	40-60	1.20	11.—	100.—	
siehe auch Immergrüne	60-80	2.25	21.—	200.	
Gehölze	80-100	4.—	35.—	300.—	
„ „ **schipkaensis,** Büsche . .	40-60	2.—	18.—	175.—	
siehe auch Immergrüne	60-80	3.30	31.—	300.—	
Gehölze	80-100	5.—	47.—	450.—	
Taxus baccata, mit Ballen . . .	30-40	3.30	30.—	275.—	
	40-50	4.—	37.—	350.—	
	50-60	4.50	42.—	400.—	
	60-70	5.—	47.—	450.—	
	70-80	6.—	57.—	550.—	
	80-90	7.—	67.—	650.—	
	90-100	8.—	77.—	750.—	
	100-125	11.—	105.—	1000.—	
	125-150	18.—	170.—	1600.—	
	150-175	30.—	290.—	2800.—	
	175-200	40.—	390.—		
	200-225	50.—			
vrpfl., ohne Ballen, 4jähr.	12-25		5.—	45.—	400.—
	10-20		3.—	26.—	240.—
3 „	7-15		2.50	20.—	180.—
Thuja colurna, aus Samen gezogen	60-80	1.60	15.—	140.—	
	80-100	2.20	21.—	200.—	
„ **gigantea aurescens,** mit Ballen	40-60	0.70	6.50	60.—	540.—
	60-80	1.20	11.—	100.—	900.—
	80-100	2.—	19.—	180.—	
	100-125	3.20	31.—	300.—	
	125-150	5.25	51.—	500.—	
	150-175	7.50	71.—	700.—	

Thuja occidentalis,	Höhe ca. cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.	10000 St.
ca. 15-25 cm breit	40-60	0,40	3.75	35,—	300,—	
„ 15-25 „ „	60-80	0,60	5,50	50,—	450,—	
„ 25-30 „ „	80-100	0,75	7,—	65,—	600,—	
„ 30-40 „ „	100-125	1,10	10.—	95,—	850,—	
„ 35-45 „ „	125-150	1,70	16,—	150,—	1400,—	
„ 40-50 „ „	150-175	5,—	47.—	450,—	4000,—	
mehrf. geschnitt., extra volle						
Pflanzen, ca. 25-30 cm breit	60-80	0,65	6.—	55,—	500,—	
„ 30-40 „ „	80-100	0,90	8,50	80,—	750,—	
„ 35-45 „ „	100-125	1,30	12,—	195,—	1000,—	
„ 40-50 „ „	125-150	2,—	19,—	180,—	1600,—	
„ 45-60 „ „	150-175	5,70	56,—	550,—	5000,—	
„ 50-60 „ „	175-200	8,—	77,—	750,—	7000 —	
„ 60-70 „ „	200-225	10,—	95,—	900,—	8000,—	
„ 60-70 „ „	225-250	12,—	110,—	1000,—		
„ 60-70 „ „	250-275	13,—	125,—	1200,—		
„ 60-70 „ „	275-300	16,—	150,—	1400,—		
mehrm. verpfl., ohne Ballen	40-60		1,50	13,—	120,—	1000,—
	60-80		2,50	20,—	190,—	1700,—
	80-100		3,50	30,—	260,—	2400,—
verpflanzt, 4 jährig . . .	20-45			2,50	20,—	
	25-50			2,50	22,—	
	30-60			3,—	25,—	
3 „ . . .	15-30			2,—	15,—	
Sämlinge, 2 „ . . .				1,25	7,—	
„ occidentalis fastigiata,	60-80	2,70	26.—	250,—		
mit Ballen	80-100	4,40	42,—	400,—		
	100-125	5,50	52,—	500,—		
	125-150	7,—	67,—	650,—		
	150-175	11,—	105,—	1000,—		

Allee- und Parkbäume

	Stammumf	1 St.	10 St.	100 St	1000 St.
Acer campestre (L.), verpflanzt .	8-10	6,—	58,—	550,—	
„ dasycarpum (Ehrh.)	8-10	5,—	47,—	450,—	
	10-12	6,50	62,—	600,—	
„ „ pyramidale	8-10	6,50	62.—	600,—	
	10-12	7,50	72,—	700,—	
„ negundo	10-12	5,—	45,—		
	12-14	6,—	55,—		
„ „ argenteo var. . . .	8-10	3,50	32,—	300.—	
„ „ aureo var.	8-10	4,—			
„ „ aur. odessanum (R.)	8-10	5,—			
„ platanoides (L.)	6-8	3.—	27,—	250,—	
	8-10	4,—	37,—	350,—	
	10-12	5,50	52,—	500.—	
	12-14	7,50	72,—	700,—	
„ „ globosum (Hort.) . .	6-8	7,50	72,—	700,	
	8-10	9,—	87,—	850 —	
„ „ Schwedleri (K. Koch)	6-8	6,50	62.—	600,—	
	8-10	8,50	82,—	800,—	

	Stammumf.	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Acer Pseudoplatanus (L.) . . .	6-8	3,—	27,—	250,—	
	8-10	4,—	37 —	350,—	
	10-12	5.50	52,—	500,—	
	12-14	7 50	72,—	700,—	
„ „ purpurascens (Pax) .	8-10	5 —	47,—	450,—	
	10-12	6,—	57,—	550,—	
Aesculus Hippocastanum (L.) . .	8-10	5,—	47 —	450.—	
	10-12	6 50	62,—	600,—	
	12-14	8.—	77,—	750,—	
verpflanzt	16-18	13,—	120,—		
	18-20	17,—	160.—		
	20-24	20,—	180,—		
„ rubicunda (Loisl).	8-10	11,—	105,—	1000,—	
	10-12	13.—	125,—	1200,—	
Ailanthus glandulosa (Desf.), verpfl.	8-10	6,—	57,—	550,—	
	10-12	8,—	75,—	700 —	
	12-14	10,—	95.—		
Betula alba	6-8	1,70	16,—	150,—	
	8-10	2,40	23,—	225,—	
	10-12	3,30	31,—	300,—	
„ „ veruscosa (L,) . . .	6-8	2,—	19,—	180,—	
	8-10	3,—	28,—	275,—	
	10-12	3,80	36,—	350,—	
Castanea vesca (Gaerl)	10-12	6,50	60,—		
Catalpa bignonioides (Walter), [C. syringaefolia], verpfl.	8-10	7,50	72,—	700,—	
	10-12	9,—	85,—	800 —	
„ Bungei, verpflanzt	8-10	6,50	62,—	600,—	
Crataegus Carrieri (Vauvel) . .	7-9	7,—	67,—	650,—	
„ monogyna flore rubro pleno (Hort.)	6-8	4,—	37,—	350.—	
	8-10	5,50	52,—	500,—	
Fagus silvatica (L.)	8-10	8.50	82,—	800.—	
	10-12	10,—	92,—	900,—	
„ „ atropurpurea	8-10	18,—	170,—		
Fraxinus excelsior (L.).	6-8	1,60	15,50	150,—	
	8-10	2,20	21,—	200,—	
	10 12	3.30	31,—	300,—	
	12-14	4,40	41,—	400,—	
„ „ aurea (Pers.) . . .	8-10	6,50	62,—		
„ „ globosa (Hort.) . . .	8-10	4,50	42,—	400,—	
	10-12	5,50	52,—	500,—	
Gledischia triacanthos (L.) . . .	8-10	7 —			
Juglans regia (L)	8-10	3,30	31,—	300,—	
Laburnum vulgare (Griseb.) [Cytisus Laburnum], Hochstamm	7-9	4,50	42,—	400,—	
Paulownia imperialis, verpflanzt .	12-14	7,—	67,—	650,—	
	14-16	8,—	77,—	750,—	
Platanus orientalis	8-10	10,—	92,—	900,—	
	10-12	12,—	113,—	1100,—	
Populus alba nivea (Willd.) . . .	6-8	2,30	21,—	200,—	
	8-10	2,75	26,—	250.—	
	10-12	3,75	36,—	350,—	

	Stammumf.	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Populus balsamifera	8-10	2,75	26.—	250.—	
	10-12	3,30	31.—	3[illegible]0.—	
	12-14	4,40	41.—	400.—	
„ **canadensis** (Moench) . . .	6-8	1.60	15.—	140.—	
	8-10	1,90	18,30	180.—	
	10-12	2.50	23.—	225.—	
	12-14	3.30	31.—	300.—	
„ **nigra fastigiata** (Desf.) . .	6-8	2.20	21.—	200.—	
	8-10	3.30	31.—	300.—	
	10-12	4.40	41.—	400.—	
	12-14	5.50	51 —	500.—	
„ **Simoni**	8-10	2.75	26.—	250.—	
	10-12	3,80	36.—	350.—	
Prunus Pissardi (Carriere). Hochst	7-9	3,30	32.—	300.—	
„ **serrulata Hisakura** (Koehne)	7-9	5.—	47.—	450.—	
Quercus cerris, verpflanzt . . .	12-14	12.—	110.—		
„ **pedunculata** (Ehrh.), [Q. Robur Smith], verpflanzt . .	8-10	5 50	52.—	500.—	
	10-12	7.—	67.—	650.—	
	12-14	8.50	83.—		
	14-16	11.—	100.—		
	16-18	15.—	140 —		
„ **rubra** (L.)	6-8	4.40	41.—	400.—	
	8-10	5,50	52.—	500.—	
	10-12	7.—	67.—	650.—	
Robinia Pseudoacacia	6-8	2.50	23.—	225. —	
„ „ **Bessoniana**, verpflanzt	6-8	3.30	31.—	300.—	
	8-10	4,40	41.—	400.—	
	10-12	6.—	57.—	550.—	
„ „ **inermis**, verpflanzt . .	6-8	3,80	36.—	350.—	
	8-10	4,80	46.—	450.—	
	10-12	6,50	62.—	600.—	
	12-14	8,50	80.—		
„ „ **monophylla**	8-10	5.50	52.—		
Sophora japonica, verpflanzt . .	8-10	9.—	85.—	800.—	
	10-12	11.—	105.—	1000.—	
Sorbus aria lutescens	6-8	4,40	41.—	400.—	
	8-10	6 —	57.—	550.—	
	10-12	6.50	62. —	600.—	
„ **aucuparia** (L.)	6-8	1,85	18.—	175.—	
	8-10	2.75	26.—	2[illegible]0.—	
	10-12	3,75	36.—	350.—	
	12-14	4.75	46.—	450.—	
„ „ **moravica** (Zengerling)	8-10	3 75	36.—	350.—	
	10-12	5.—	47.—	450.—	
„ **scandica**	6-8	3,30	31.—	300.—	
	8-10	4.40	41.—	400.—	
Tilia intermedia (De Cand.), [T. hollandica, T. vulgaris]	8-10	10.—	95.—	900.—	
	10-12	12.—	115 —	1100.—	
	12-14	16.—	150.—	1450.—	
Ulmus campestris monumentalis (Wheatleyi)	8-10	6.50	61.—	600.—	
	10-12	8,50	81.—	800.—	

	Stammumf	1 St.	10 St.	100 St	1000 St.
Ulmus campestris Hoersholmi .	8-10	6.50	61,—	600,—	
	10-12	8.—	75,—	700,—	
„ „ **Rueppeli**	8-10	4 40	41,—	400,—	
„ **montana Pitteursii**	6-8	2,20	21.—	200,—	
	8-10	3,—	28,—	275,—	
	10-12	4,—	36,—	350,—	
	12-14	6,—	57,—	550,—	
„ „ **superba** (U. praestans)	8-10	4,—	36,—	350,—	
	10-12	5,50	52,—	500,—	
	12-14	7,—	67,—	650,—	
„ **vegeta** (Loud.)	6-8	2,20	21,—	200,—	
	8-10	3,—	28.—	275.—	
	10-12	4,—	36,—	350,—	
	12-14	6,—	57,—	550,—	
	14-16	7,—	67,—	650.—	

Trauerbäume

	Stammumf	1 St.	10 St.	100 St	1000 St.
Betula alba pendula Joungi, Hochstämme	7-10	9,—	80,—		
Pyramiden 150-200 cm		5,50	50,—		
125-150 „		4,50	40,—		
Caragana arborescens pendula (Dipp.)	7-9	6,—	55,—		
Fagus silvatica pendula. Hochst. .	10-12	20,—			
Pyramiden 100-125 cm		8,—			
125-150 „		10,—			
150-175 „		14.—			
175-200 „		16,—			
200-250 „		20,—			
250-300 „		25,—			
Fraxinus excelsior pendula . . .	10-12	5,—	45,—		
	12-14	6,—	55,—		
Malus pendula, Elisa Rathke . .	7-8	5.—	45.—		
Prunus serrulata Shidare Sakura (Koehne)	7-8	5,—	45,—		
Salix vitellina pendula nova, verpflanzt	6-8	3 50	32,—	300,—	
	8-10	4,70	45,—	400,—	
	10-12	6,—	55,—	500,—	
Pyramiden 150-200 cm		1,30	11,—	100,—	
200-250 „		1 60	15,50	150,—	
250 300 „		2,70	26,—	250,—	
Trauerrosen, siehe unter Rosen					
Ulmus montana pendula	8-10	4,70	46,—	450,—	
	10-12	6.—	57,—	550,—	

Immergrüne Gehölze und Moorbeetpflanzen

	Höhe ca cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Andromeda floribunda (Pursh)	30-50	4,50	40,—		
„ **japonica**	30-40	4,—	37,—	350,—	
	40-50	4,50	42,—	400,—	
Aucuba japonica	50-70	4,75	45,—	425,—	
Azalea mollis	30-40	2,75	26,—	250,—	
	40-50	3,75	36,—	350,—	
	50-60	5,50	52,—	500,—	
„ **pontica**, Hybriden, in nur besten Sorten aller Farben	40-50	5,—	47,—	450,—	
	50 70	6,50	62,—	600,—	
Berberis buxifolia nana	15-25	0,55	5,—	45,—	
„ **stenophylla** (Masters), m. Ball.	25-40	1,65	15,50	150,—	
Buxus arborescens, Pyramiden	40-50	3,50	33,—	300,—	
	50-60	4,50	43,—	400,—	
	60-70	5,50	53,—	500,—	
	70-80	6,50	63,—	600,—	
	80-100	7,50	73,—	700,—	
	100-120	10,—	95,—	900,—	
	120-140	14,—	135,—	1300,—	
Kugeln	15-20	1,25	11,—	100,—	
	20-25	1,75	16,—	150,—	
	25-30	3,—	28,—	250,—	
	30-35	4,50	42,—	400,—	
	35-40	5,50	52,—	500,—	
	40-50	7,—	67,—	650,—	
Büsche mit Ballen					
10-15 cm breit	15-20	0,40	3,50	33,—	300,—
15-20 „ „	20-30	0,60	5,70	55,—	500,—
17-25 „ „	30-40	1,—	9,—	85,—	800,—
20-30 „ „	40-50	2,—	19,—	180,—	1600,—
30-40 „ „	40-50	2,70	26,—	250,—	2300,—
30-40 „ „	50-60	3,50	34,—	330,—	3000,—
30-40 „ „	60-70	5,—	47,—	450,—	4300,—
30-40 „ „	70-80	6,50	62,—	600 —	
30 40 „ „	80-90	8,—	75,—	700,—	
3 jährig verpflanzt	15-25		2,50	20,—	180,—
2 „ „	8-15		1,—	8,—	70,—
„ „ **Kronenstämmchen,** Kronendurchmesser	Stammhöhe				
ca. 30-40 cm	30-40	4,—	35,—		
„ 40-50 „	30-40	4,50	40,—		
„ 30-40 „	40-50	4,50	40,—		
„ 40-50 „	40-50	5,—	45,—		
„ 40-50 „	50-60	5,50	50,—		
„ 35-40 „	70-80	5,50	50,—		
„ „ **Handworthi** (Hort.), Büsche	Höhe ca cm				
	40-60	2,75	26,—	250,—	
	60-80	4,40	41,—	400,—	
	80-100	6,50	62,—	600,—	

	Höhe ca cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Cotoneaster horizontalis, m. Ballen s auch Ziersträucher	30-50	0,90	8.50	80.—	
„ **Simonsii,** s. auch Ziersträucher	60-80	0,55	5.—	45.—	400.—
Enkianthus campanulata	125-150	8.—			
„ **japonica**	60-80	6.—			
Erica herbacea (Auct.), [E. carnea L.]	15-20	0,50	4.70	45.—	400.—
Ilex aquifolia, Büsche	40-60	3.—	28.—	270.—	
	60-80	5,—	47,—	450.—	
	80-100	6,—	57.—	550.—	
	100-125	7,—	67.—	650 —	
	125-150	10,—	95.—	900,—	
	150-175	13,—	125.—	1200.—	
„ „ **fol. aur. marg.** . . .	50-70	6,—	57.—		
„ „ „ **arg. marg.** . . .	50-70	6.—	57.—		
„ „ **laevigata polycarpa,** J. C. v. Toll . . .	60-80	5.50	50.—		
	80-100	6,50	60.—		
	100-125	8,—	75.—		
„ **pyramidalis**	60-80	5.—	47.—	450.—	
	80-100	6,—	57.—	550.—	
	100-125	7.—	67.—	650,—	
	125-150	10,—	95.—	900.—	
	150-175	13.—	125.—	1200.—	
	175-200	16,—	150.—		
„ **Opaca**	80-100	7,50	70.—		
	100-125	9.—	85.—		
	125-150	12,—	110.—		
„ **Perney** (Franch)	60-80	7.50	70.—		
Kalmia latifolia	40-60	5,—	45.—		
Ligustrum ovalifolium, s Heckenpfl.					
Lonicera nitida, mit Ballen . . .	40-60	0.80	7.50	70.—	
„ **pileata,** m Ballen, 30-50 cm br.		0,60	5.50	50,—	
Mahonia aquifolia, s. auch Heckenpflanzen	30-40	0,45	4.—	35.—	300.—
	40-50	0,55	5.—	45.—	400.—
	50-60	0,75	7.—	65.—	600.—
Prunus Laurocerasus, Büsche . .	40-60	1,20	11.—	100.—	
	60-80	2,25	21,—	200.—	
	80-100	5.—	35.—	300.—	
„ „ **schipkaensis,** Büsche .	40-60	2.—	18.—	175.—	
	60-80	3 30	31.—	300.—	
	80-100	5.—			
„ „ **Reinwanii,** Büsche . .	60-80	4.50	42.—		
Rhododendron in nachst. Sorten .	30-40	4.50	40,—	380.—	
Catabiense grandifl., Cunninghams White,	40-50	5,50	47.—	450.—	
Maximum roseum, John Walter, Käte Waterer, Prince Cam. de Rohan, Caractacus,	50-60	6.50	62.—	600.—	
Ms. R S. Holford, Giganteum, General Grant,	60-70	8.50	82.—	800.—	
Mad. Caratho, Roseum elegans. usw.	70-100	12.—	115.—	1100.—	
Teucrium chamaedrys, 3 jähr. verpfl.	10-20	0.35	3.—	25.—	220.—

Koniferen

	Höhe ca cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Abies arizonica	100-125	18.—			
	150-175	25.—			
	200-225	35.—			
	225-250	40.—			
	250-300	50.—			
„ concolor (Lindl. & Gord) .	60-80	12.—			
	80-100	16.—			
	100-125	22.—			
„ nobilis (Lindl.)	80-100	14.—			
„ Nordmanniana	40-60	6.—			
	60-80	8.—			
	80-100	12.—			
	100-125	16.—			
	125-150	22.—			
	150-175	28.—			
„ Veitchi (Carr.)	60-80	10.—			
	80-100	14.—			
	100-125	18.—			
	125-150	25.—			
	200-225	30.—			
	225-250	40.—			
	250-300	50.—			
Chamaecyparis Lawsoniana (Parl.)	40-60	0.70	6.50	60.—	550.—
	60-80	1.—	9.50	90.—	800.—
	80 100	1.80	17.—	160.—	1500.—
	100-125	2.50	24.—	230.—	2000.—
	125-150	5.—	47.—	450.—	
	200-250	26.—			
	250-300	33.—			
„ Lawsoniana Alumi (Hort.) .	40-60	0.70	6.70	65.—	600.—
	60-80	1.20	11.—	100.—	900.—
	80-100	2.—	19.—	180.—	1600.—
	100-125	4.—	37.—	350.—	
	125-150	7.—	67.—	650.—	
	150-175	12.—	115.—	1100.—	
	170-200	16.—	155.—	1500.—	
„ „ coerulea (Hort.) . . .	100-125	5.50	52.—	500.—	
	125-150	9.—	85.—	800.—	
	150-175	14.—	130.—		
„ „ erecta viridis (Hort.) .	60-80	2.—	19.—		
	80-100	3.30	31.—		
	100-125	5.—	45.—		
„ „ Fraseri (Hort.) . . .	40-60	0.70	6.70	65.—	
	60-80	1.20	11.—	100.—	
	80-100	2.—	19.—	180.—	
	100-125	4.—	37.—	350.—	
	125-150	7.—	67.—	650.—	
	150-175	12.—	115.—	1100.—	
	175-200	16.—	155.—	1500.—	
	200-225	22.—	210.—	2000.—	
	225-250	26.—	250.—		

	Höhe ca.cm	1 St.	10 St.	100 St	1000 St.
Chamaecyparis Lawsoniana pyramidalis glauca (Hort.)	60-80	1.70	16.—	150.—	
	80-100	2.80	26.—	250 —	
	100-125	4 —	37.—	350.—	
	125-150	6.50	62.—	600.	
	150-175	12.—	115.—	1100,—	
„ „ Triumpf von Boskoop (Hort.)	40-60	2.—	15.—	135.—	
	60-80	2.75	26 —	250.—	
	80-100	4.50	42.—	400.—	
	100-125	6.50	62.—	600.—	
	125-150	9.—	85.—	800.—	
„ pisifera (Sieb. & Zucc.) . .	40-60	1.40	13.—	120 —	
	60-80	2.30	21.—	200.—	
	80-100	3.30	31.—	300.—	
	100-125	4.50	41,—	400 —	
	125-150	6.50	62 —	600.—	
	150-175	11.—	100.—		
	2 0-300	35.—			
„ „ aurea	40-60	2.20	20.—		
	60-80	3.—	28.—		
	80-100	4 50	42.—		
	100 125	6 50	62,—		
	125-150	8.50	80.—		
	150-175	12.—			
„ „ filifera	40-60	3.—	28.—		
	60-80	4 50	40.—	350.—	
	80-100	6 50	60.—	550.—	
	125-150	12.—			
„ „ plumosa (Hort) . . .	30-40	0.60	5.50	50.—	450.—
	40-60	0.75	7.—	65.—	600.—
	60-80	1 30	12.—	110.—	1000.—
	80-100	2.20	21.—	200.—	1800.—
	100-125	3 30	31.—	300.—	2700.—
	125-150	5.50	50.—	450.—	
	150-175	7.50			
	200-250	15.—			
	250-300	20.—			
„ „ „ aurea (Hort) .	40-60	1,10	10.50	100.—	
	60-80	2 20	21.—	200.—	
	80-100	3.50	33.—	325,—	
	100-125	5.50	50.—		
	125-150	9 —	85,—		
„ „ „ squarrosa	40-60	1.50	13.—	125.—	
	60-80	2.75	26.—	250.—	
	80-100	5,—	47.—	450,—	
	100-125	6.50	60.—		
	125-150	9.—			
„ sphaeroidea ande'yensis	60-80	5.—			
	80-100	7.—			
	100-125	10.—			
Cedrus atlantica glauca (Hort.) .	60-80	12.—			
	80-100	16.—			

	Höhe ca. cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Juniperus chinensis Pfitzeriana (Spaeth)	30-40	2.50	22.—	200.—	
	40-60	3.50	32.—	300.—	
	60-80	6.—			
	100-125	13.—			
	125-150	18.—			
	150-175	25.—			
„ **communis compacta** . . .	40-60	3.30	31,—	300.—	
	60-80	5.—	47.—	450.—	
	80-100	6.50	62.—		
	100-125	8.—			
„ „ **hibernica** (Cord.) . .	40-60	1.65	16.—	150.—	
	60-80	2.75	26.—	250.—	
	80-100	5,50	50.—	450.—	
	200-250	30.—			
„ „ **suecica**	40-60	1.65	16.—	150.—	
	60-80	2.75	26.—	250.—	
	80-100	5.50	50.—	450.—	
	Breit ca. cm				
„ **japonica aurea**	60-80	10.—			
	80-100	15.—			
„ **Sabina femina** (L.)	30-40	2.50	22.—		
	40-60	4.—	35.—		
	60-80	6.—	55.—		
„ „ **elegans**	125-150	25.—			
	150-200	30.—			
„ „ **mas**(Ait.),[J.Sabina mas]	30-40	2.—	22.—		
	40-60	4,—	35.—		
	60-80	6.—	55.—		
„ **virginiana tripartita** (Hort.).	80-100	9.—			
	150-175	30.—			
	Höhe ca. cm				
Larix europaea (D. C.)	80-100	0.90	8.50	80.—	
	100-125	1.65	16.—	150.—	
	125-150	2.20	21.—	200.—	
„ **leptolepis** (Mur)	80-100	1.—	9.50	90.—	
	100-150	1.80	17.—	165.—	
	150-200	2.75	26.—		
	200-250	4.50	42.—	400.—	
Picea alba (Sk.)	60-80	0.90	8.—	75.—	
	80-100	1.50	13.—	125.—	
	100-125	2.—	18.—	175.—	
	125-150	2.75	26.—	250.—	
	150-175	4.50			
„ **excelsa**	60-80	0.75	7.—	60.—	
	80-100	0.90	8.50	80.—	
	100-125	1.20	11.—	100.—	
	125-150	1.65	16.—	150.—	
	150-175	2.75	26.—	250.—	
Balkonfichten, ohne Ballen	30-50	0.35	3.—	25.—	230.—
	40-60	0,40	3.50	30.—	280.—

	Höhe ca cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Picea excelsa inversa (Hort.) . .	125-150	15.—			
	150-175	20.—			
	175-200	25.—			
	Breit. ca. cm				
„ „ **pumila glauca** (Hort.) .	20-30	2.75	26.—	250.—	
	30-40	4.—	38.—		
	60-80	12.—			
	Höhe ca. cm				
„ „ **pyramidalis** (Hort.) . .	150-175	14.—			
„ **Omorica** (Pancic)	40-60	5 50	52.—	500.—	
	60-80	7.50	72.—	700.—	
	80-100	10.—	95.—	900.—	
	100-125	12.—	115.—	1100.—	
„ **orientalis** (Sk. & Darr.) . .	40-60	7.—	65.—		
	60-80	8.50	80.—		
	80-100	11.—	100.—		
	100-125	13.—			
„ „ **nana compacta** . . .	30-40	6.—			
	40-50	8.—			
	50-60	10.—			
„ **polita** (Carr.)	60-80	8 50			
	80-100	12.—			
„ **pungens** (Engelm.)	30-40	1.60	15.—	125.—	
	40-60	1.75	16.—	150.—	
	60-80	3.30	31.—	300.—	
	80-100	5.50	52.—	500.—	
„ „ **glauca** (Hort.)	30-40	2.25	21.—	200.—	
	40-60	4.40	42.—	400.—	
	60-80	7.—	68.—	650.—	
	80-100	10.—	95.—	900.—	
	100-125	13.—	120.—		
„ „ **glauca argentea Kosteri** (Hort.) . .	40-60	9.50	90.—		
	60-80	15.—	140.—		
	80-100	22.—	200.—		
	100-125	25.—	240.—		
	125-150	30.—	280.—		
„ **sitkaensis** (Carr.)	80-100	1.20	11.—	100.—	
	100-125	1.70	16.—	150.—	
	125-150	2.—	10.—	180.—	
Pinus Cembra (L.)	60-80	5.50	52.—	500.—	
	80-100	6,50	62.—	600.—	
	100-125	8.50	82.—	800.—	
	125-150	13.—	120.—		
„ **excelsa** (Wall.)	150-175	16.—	150.—		
	175-200	20.—			
„ **Laricio austriaca** (Endl.), [P. austrica]	40-60	3 60	33.—	320.—	
	60-80	5.50	52.—	500.—	
	80-100	9.—	85.—	800.—	

	Höhe ca cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Pinus montana (Mill.)	30-40	0 85	8.—	75.—	650.—
	40-50	1.30	12.—	110.—	1000.—
	50-60	1.70	16.—	150.—	
	60-80	3 50	32.—	300.—	
	80-100	7.—	65.—	600.—	
„ **Strobus** (L.)	30-40	0.50	4 50	40.—	
	40-60	1.—	9.—	80.—	
	60 80	1.40	13.—	125.—	
	80-100	2.—	19.—	180.—	
Pseudotsuga Douglasi caesia (Hort.)	40-60	1.10	10.—	90.—	
	60 80	1.50	14.—	125.—	
	80-100	2.50	24.—	225.—	
	100-125	3.75	36.—	350.—	
	125-150	7.50	70.—		
	150-200	12.—			
„ **Douglasi glauca** (Hort) . .	60-80	2.—	18.—	160.—	
	80 100	3.50	30.—	250.—	
	100-125	7.—	65.—		
	125-150	9.—	80.—		
	150-175	13.—	120.—		
	175-200	16.—	150.—		
„ „ **glauca pyramidalis** (Hort.)	100-125	7 —	65.—		
	125-150	9.—	80.—		
	150-175	13.—	120.—		
Sciadopitys verticillata (Sieb. & Zucc.) . .	70-90	12.—			
	90-110	15.—			
	110-130	18 —			
Taxus baccata	30-40	3.30	30.—	275.—	
	40-50	4 —	37.—	350.—	
	50-60	4.50	42.—	400.—	
	60 70	5.—	47.—	450.—	
	70-80	6.—	57.—	550.—	
	80 90	7.—	67.—	650.—	
	90-100	8.—	77.—	750.—	
	100-125	11.—	105.—	1000.—	
	125-150	18.—	170.—	1600.—	
	150 175	30.—	290.—	2800.—	
	175-200	40.—	390.—		
	200-225	50.—			
„ „ **aurea variegata** (Hort.)	40-50	3 50	32.—	300.—	
	50-60	4,50	40.—	350.—	
	60-70	5.—	45.—	400.—	
„ „ **fastigiata** (Loud). [T. baccata hibernica]	30-40	3 30	31.—	300.—	
	40 50	4.40	42.—	400.—	
	50-60	5.—	47.—	450.—	
	60-70	6.—	57.—	550.—	
	70-80	7.—	67.—	650.—	
	80-100	9.—	85.—	800.—	
	100-125	12.—	115.—	1100.—	
	125-150	19.—	170.—	1600.—	

	Höhe ca. cm	1 St.	10 St	100 St	1000 St.
Taxus baccata fastigiata aurea (Hort.)	40-50	3 30	31.—	300.—	
	50-60	4.50	42.—	400.—	
	60-70	5.50	52.—	500.—	
	70-80	6.50	62.—	600.—	
" " **Overynder**	60-70	5.50	52.—	500.—	
	70-80	6.50	62.—	600.—	
	80-90	7 50	72.—	700.—	
	90-100	8.50	82.—	800.—	
	100-125	12.—	115.—	1100.—	
	125-150	20.—	180.—		
	150-175	30.—	290.—		
Thuja gigantea aurescens (Hort.).	40-60	0.70	6.50	60.—	540.—
	60-80	1.20	11.—	100.—	900.—
	80-100	2.—	19.—	180.—	
	100-125	3 20	31.—	300.—	
	125-150	5.25	51.—	500.—	
	150-175	7.50	71.—	700.—	
" **occidentalis** (L.),					
ca. 15-25 cm breit .	40-60	0.40	3.75	35.—	300.—
" 15-25 " " .	60-80	0.60	5.50	50.—	450.—
" 25-30 " " .	80-100	0 75	7.—	65.—	600.—
" 30-40 " " .	100-125	1.10	10.—	95.—	850.—
" 35-45 " " .	125-150	1.70	16.—	150.—	1400.—
" 40-50 " " .	150-175	5.—	47.—	450.—	4000.—
mehrfach geschnitten, extra volle Pflanzen,					
ca. 25-30 cm breit .	60-80	0.65	6.—	55.—	500.—
" 30-40 " " .	80-100	0.90	8.50	80.—	750.—
" 35-45 " " .	100-125	1.30	12.—	115.—	1000.—
" 40-50 " " .	125-150	2.—	19.—	180 —	1600.—
" 45-60 " " .	150-175	5.70	56.—	550.—	5000.—
" 50-60 " " .	175-200	8.—	77.—	750.—	7000.—
" 50-60 " " .	200-225	10.—	95.—	900.—	8000 —
" 60-70 " " .	225-250	12.—	110.—	1000.—	
" 60 70 " " .	250-275	13.—	125.—	1200.—	
" 60-70 " " .	275-300	16.—	150.—	1400.—	
" **occidentalis atrovirens** . .	40-60	2.—	18.—		
	60-80	3 30	30.—		
" " **Ellwangeriana** (Hort.).	40-60	1 40	13.—	125.—	
	60 80	2.50	23.—	225.—	
	80-100	3 50	32.—	300.—	
	100-125	4.50	42.—		
	150-175	14 —			
	175-200	18.—			
	200-225	25.—			
" " **fastigiata** (Hort.),	40-60	1.65	16.—	150.—	
[T. occ. stricta] . .	60-80	2.70	26.—	250.—	
	80-100	4.40	42.—	400.—	
	100-125	5.50	52.—	500.—	
	125-150	7.—	67.—	650.—	
	150-175	11.—	100.—		
	175-200	15.—	140.—		

	Höhe ca cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Thuja occidentalis globosa (Hort.)	30-40	1.65	16.—	150.—	
" " Hoveyi (Hort.) . . .	30-40	1.50	13.—	120.—	
	40-50	3.—	25.—		
	50-60	3.50	30.—		
	60-70	4.50			
	70-80	5.—			
" " recurva nana (Hort.) .	20-30	1.65	15.—		
	30-40	3.30	30.—		
" " Riversi (Hort.) . . .	40-60	1.65	16.—	150.—	
	60-80	2.40	22.—	200.—	
	80-100	3.30	30.—		
	100-125	4.50	40.—		
	125 150	6.50	60.—		
	150-175	10 —	90.—		
	175-200	14.—			
	200-250	20.—			
" " Rosenthali (Ohlendorff)	40-60	2.50	23.—	200.—	
	60-80	3.30	31.—	300.—	
	80-100	5.—	47.—	450.—	
	100-125	6.—	57.—		
	125-150	7.50	72.—		
	150-175	13.—	120.—		
	175-200	18.—	170.—		
	200-250	22.—	200.—		
" " Spihlmanni	20-30	1.—	9.—	80.—	
	30-40	1.20	11.—	100.—	
	40-50	2.75	26.—	250.—	
	50 60	4 50	42.—	400.—	
" " Versmanni (Wagneri).	40-60	1.60	14.—	125.—	
	60-80	2.80	25.—	225.—	
	80-100	5.—	45.—	400.—	
	100-125	5.50	52.—		
" " Wareana (Hort.) . .	40-60	1.65	16.—		
	60-80	3.30	30.—		
	80-100	4.50	40.—		
	100-125	6 50	60.—		
Thujopsis dolabrata (S. & Z.) . .	30-40	1.65	16.—	150.—	
	40-60	2.60	25.—		
	60-80	5.20	50.—		
	80-100	9.—	80.—		
Tsuga canadensis (Carr.) . . .	40-60	5.50	52.—	500.—	
	60-80	8.50	82.—	800.—	
	80-100	11.—	105.—	1000.—	
	100-125	15.—	140.—		
	125-150	19.—	180.—		
" Pattoniana	60-80	7.—			

Forstpflanzen

Bei Abnahme von weniger als 50 Stück einer Art erhöhen sich die Hundertpreise um 25%.
Unter 10 Stück einer Art werden nicht abgegeben.

a) Laubhölzer		Höhe ca. cm	100 St.	1000 St.	10000 St.
Acer campestre	3 jährig verpflanzt	100 140	9.—	80.—	700.—
		65-100	5.—	40.—	350.—
	2 „ „	40-65	3.50	25.—	230.—
	1 jährige Sämlinge	40-60	3.—	24.—	220.—
		20-40	2.—	16.—	150.—
„ platanoides, verpflanzt		100-140	12.—	100.—	
		65-100	7.—	65.—	
		40-65	5.—	45.—	
	1 jährige Sämlinge	20-40	2.50	16.—	
„ pseudoplatanus, verpflanzt		100-140	15.—	120.—	
		65-100	8.—	70.—	
		40-65	5.50	45.—	
	1 jährige Sämlinge	20-40	2.—	12.—	
Alnus glutinosa, verpflanzt		140-180	12.—	100.—	
		100-140	8.—	70.—	
		65-100	6.—	50.—	
		40-65	4.—	35.—	
	1 jährige Sämlinge	10-20	1.50	10.—	
„ incana, verpflanzt		140-180	12.—	100.—	
		100-140	8.—	70.—	
		65-100	6.—	50.—	
		40-65	5.—	40.—	
	1 jährige Sämlinge	10 20	2.—	12.—	
Betula alba, verpflanzt		100-140	15.—	130.—	
		65-100	7.50	65.—	
		40-65	5.—	45.—	
	1 jährige Sämlinge	10-20	2.—	14.—	
Carpinus betulus, verpflanzt		100-140	16.—	150.—	
		65-100	6.50	60.—	550.—
		40-65	4.50	40.—	350.—
	2 jährig verpflanzt	20-40	3 —	20.—	
Crataegus monogyna, siehe Wildlinge					
Fagus silvatica, verpflanzt		80-100	22.—	200.—	
		50-80	8.—	70.—	600.—
		30-50	5.—	40.—	350.—
	1 jährige Sämlinge	10-25	2.50	22.—	
Fraxinus excelsior, verpflanzt		100-140	19.—	170.—	
		65-100	12.—	100.—	
		40-65	6.—	55.—	
	2 jährige Sämlinge	20-40	3.—	20.—	
	1 „ „	10-20	2.—	15.—	
Populus canadensis . . .	2 jähr. bew. Steckl.	100-140	9.—	80.—	
		65-100	6.—	50.—	
		40-65	4.—	30.—	
Quercus sessilis	1 jährige Sämlinge		2.50	15.—	

		Höhe ca. cm	100 St	1000 St.	10000 St.
Quercus pedunculata, verpflanzt		65-100	14.—	120.—	
		40-65	6.—	50.—	
	1 jährige Sämlinge	10-30	2.—	12.—	
		7-15	1.50	8.—	
„ **rubra,** verpflanzt		65-100	17.—	150.—	
		40-65	10.—	90.—	
	2 jährige Sämlinge	40-65	6.—	50.—	
		20-40	4.—	30.—	
	1 „ „	10-25	2.—	14.—	
Robinia pseudoacacia, verpflanzt		100-140	13.—	110.—	
		65-100	9.—	80.—	
	1 jährige Sämlinge	40-65	4.—	35.—	
		20-40	3—	20.—	
Sorbus aucuparia, verpflanzt		65-100	9.—	80.—	
		40-65	7.—	60.—	
	1 jährige Sämlinge	20-40	3.—	24.—	
„ **scandica,** verpflanzt		100-140	11.—	100.—	
		65-100	7.—	60.—	
		40-65	5.—	40.—	
	1 jährige Sämlinge	10-20	2.—	12.—	
Tilia grandifolia, verpflanzt		50-80	27.—	250.—	
		30-50	17.—	150.—	
	1 jährige Sämlinge	10-20	6.—	50.—	
„ **parvifolia,** verpflanzt		50-80	17.—	150.—	
		30-50	10.—	80.—	
	1 jährige Sämlinge	10-20	4.—	30.—	
Ulmus campestris, verpflanzt		65-100	7.—	60.—	
		40-65	5.—	40.—	
	1 jährige Sämlinge	15-30	2.50	15.—	
„ **montana**	3 jährig verpflanzt	100-140	10.—	90.—	
		65-100	7.—	60.—	
	2 „ „	40-65	5.—	40.—	
	1 jährige Sämlinge	10-20	2.50	15.—	

b) Nadelhölzer

		Höhe ca. cm	100 St	1000 St.	10000 St.
Abies pectinata	4 jährig verpflanzt	12-30	5.—	45.—	425.—
	3 „ „	8-20	2.50	20.—	190.—
	2 jährige Sämlinge		1.—	5.—	45.—
Larix europaea	3 jährig verpflanzt	40-65	8.—	75.—	
	2 „ „	20-45	4.—	35.—	330.—
	2 jährige Sämlinge	20-40	3.—	25.—	235.—
	1 „ „	7-15	1.—	7.—	60.—
„ **leptolepis**	3 jährig verpflanzt	40-65	8.—	75.—	720.—
	2 jährige Sämlinge	20-40	2.75	23.—	220.—
	1 „ „	7-15	1.50	12.—	115.—
Picea alba	4 jährig verpflanzt	20-45	3.—	24.—	230.—
	3 „ „	15-30	2.—	14.—	135.—
	2 jährige Sämlinge	7-15	1.—	6.—	57.—
„ **excelsa**	4 jährig verpflanzt	20-45	3.—	24.—	230.—
	3 „ „	15-45	2.50	18.—	170.—
	2 jährige Sämlinge	7-25	1.—	6.—	57.—

		Höhe ca. cm	100 St.	1000 St.	10000 St.
Picea pungens	3 jährig verpflanzt	8-20	4.—	30.—	
	2 jährige Sämlinge	7-15	2.—	14.—	
„ sitkaensis	4 jährig verpflanzt	20-45	4.—	36.—	340.—
	3 „ „	12-30	3.—	25.—	235.—
	2 jährige Sämlinge	7-25	2.—	12.—	115.—
Pinus austriaca	3 jährig verpflanzt		5.—	40.—	380.—
	2 „ „		2.50	15.—	140.—
	1 jährige Sämlinge			4.—	38.—
„ Banksiana	2 jährig verpflanzt		2.—	12.—	115.—
	2 jährige Sämlinge		1.50	8.—	
	1 „ „			4.—	
„ montana	4 jährig verpflanzt	12-30	3.50	30.—	285.—
	3 „ „	7-15	2.—	15.—	140.—
	2 jährige Sämlinge			5.—	48.—
„ silvestris	2 jährig verpflanzt		2.—	14.—	135.—
	1 jährige Sämlinge			3.—	28.—
„ Strobus	3 jährig verpflanzt		2.50	15.—	140.—
	2 jährige Sämlinge		1.50	8.—	76.—
Pseudotsuga Douglasi viridis,					
	4 jährig verpflanzt	30-60	19.—	175.—	
	3 „ „	20-40	14.—	125.—	
		15-30	12.—	100.—	
	2 jährige Sämlinge	10-25	10.—	90.—	
„ „ caesia	4 jährig verpflanzt	20-45	13.—	110.—	
	2 „ „		9.—	80.—	
	2 jährige Sämlinge	7-25	3.—	25.—	235.—

Junggehölze zur Weiterkultur

Unter 10 Stück einer Art werden nicht abgegeben.

Bei Abnahme von weniger als 50 Stück einer Art erhöht sich der Hundertpreis um 25 %.

Junge Ziergehölze, in 30-40 Sorten unserer Wahl . . 1000 Stück 70.— RM.

a) Laubhölzer

		Höhe ca. cm	100 St.	1000 St.	10000 St.
Acer campestre, siehe Forstpflanzen					
„ dasycarpum	2 jährig verpflanzt	40-65	12.—	100.—	
		65-100	16.—	150.—	
„ „ pyramidale	1 jähr. bew. Senker		40.—		
„ „ Wieri laciniatum	1 „ „		40.—		
„ ginnala	2 jährig verpflanzt		12.—	100.—	
„ negundo	1 jährige Sämlinge	20-40	2.—	12.—	100.—
		40-65	3.—	24.—	220.—
	2 jährig verpflanzt	40-65	5.—	40.—	
		65-100	7.—	60.—	
„ palmatum	1 jährige Sämlinge	15-30	7.—	60.—	
„ platanoides, siehe Forstpflanzen					
„ pseudoplatanus, siehe Forstpflanzen					
Aesculus hippocastanum	1 jährige Sämlinge	10-25	5.—	40.—	
	3 jährig verpflanzt	30-50	20.—	180.—	
Ailanthus glandulosa	2 „ „		9.—	80.—	
	1 jährige Sämlinge		4.—	30.—	

		Höhe ca.cm	100 St	1000 St.	10000 St.
Alnus glutinosa, siehe Forstpflanzen					
„ **incana,** siehe Forstpflanzen					
Amelanchier Botryapium	2jährig verpflanzt		8.—	70.—	
	1jährige Sämlinge		5.—	40.—	
Amorpha fruticosa	1 „ „		3.—	20.—	
Ampelopsis Engelmanni	1jähr. bew. Steckl.		5,—	40,—	
„ **quinquefolia**	1 „ „		5.—	40.—	
Azalea mollis	2jährig verpflanzt		35.—	300.—	
Berberis stenophylla	2jährige Steckling.		20.—		
„ **Thunbergi**	2jährig verpflanzt	20-40	7.—	60.—	
	1jährige Sämlinge	10 25	3.50	25.—	
„ **vulgaris**	2 „ „	20-40	6.—	50.—	
	1 „ „	10-20	4.—	30.—	
„ „ **atropurpurea**	2jährig verpflanzt	20-40	9.—	80,—	
	1jährige Sämlinge	8-15	4.—	30.—	
Betula alba, siehe Forstpflanzen					
„ „ **pendula Youngi,**	1jähr. Veredlung. mit Topfballen	20-40	110.–		
„ „ **fastigiata,**	1jähr.Veredlg.m.Topfb.	20-40	110.–		
Buddleya variabilis	1jähr. bew. Steckl.	40-80	15.—		
„ **magnifica**	1 „ „	40-80	15.—		
„ **Veitchiana**	1 „ „	40-80	15.—		
Calycanthus floridus	2jährig verpflanzt	15-30	35.—		
	1jährige Sämlinge		20 —		
Caragana arborescens	3jährig verpflanzt	100-140	12.—	100.—	
		65-100	9.—	80.—	
	2 „ „	40-65	5.—	40.—	
Carpinus betulus, s. Forst- und Heckenpflanzen					
Ceanothus azureus intermedius,	2jähr. bew. Steckl.	20-35	35.—		
„ **Gloire de Versailles**	2 „ „	20-35	50.—		
Chionanthus virginiana	1jährige Veredlg.	15-25	45.—		
Clematis vitalba	1 „ Sämlinge		3.50	27.—	
	2jährig verpflanzt		6.—	50.—	
Colutea arborescens	1jährige Sämlinge	30-70	4.—	30.—	
Cornus alba	1 „ „	10-20	4.50	35.—	
„ „ **Spaethi**	1 „ bew. Ableg.		20.—		
„ **mas**	3jährig verpflanzt	25-40	45.—	400.—	
	1jährige Sämlinge	10-20	12.—	100.—	
„ **sanguinea**	1 „ „		4.—	30.—	
	2jährig verpflanzt		6.—		
	3 „ „		15.—	125.—	
„ **sibirica**	1jähr. bew. Steckl.		20.—		
Corylus avellana, siehe Heckenpflanzen					
Cotoneaster bullata	3jährig verpflanzt	40-80	16.—		
„ **Franchetti**	2 „ „	30-50	15.—		
„ **horizontalis**	2 „ „		16.—	150.—	
„ **moupinensis**	2 „ „		15.—		
Crataegus coccinea, siehe Heckenpflanzen					
„ **monogyna,** s. Heckenpflanzen u. Wildlinge					
„ **pyracantha**	1jährige Sämlinge		10.—	80.—	
	2jährig verpflanzt		18.—	160.—	

		Höhe ca.cm	100 St.	1000 St.	10000 St.
Cydonia japonica Maulei	1 jährige Sämlinge	15-40	3.—	25.—	240.—
	2 jährig verpflanzt	30-60	7.—	60.—	
	3 " "	50-70	11.—	100.—	
Cystisus hirsutus	1 jährige Sämlinge	25-40	5.—	40.—	
" **purpureus**	1 " Veredlung.		35.—		
Deutzia crenata und andere Sorten,	1 jähr. bew. Steckl.	40-60	8.—	60.—	
" **gracilis**	2 " verpfl. "		12.—	100.—	
" **Lemoinei**	2 " " "		12.—	100.—	
Diervillea (Weigelia), in Sort.,	2 " " "		20.—	180.—	
" Eva Rathke	2 " " " .		30.—		
Exonymus europaeus	2 jährig verpflanzt	15-35	14.—	120.—	
	1 jährige Sämlinge		9.—	80.—	
Exochorda grandiflora	1 " "	30-60	20.—	190.—	
Fagus silvatica, siehe Forstpflanzen					
Forsythia intermedia u. viridissima,	2 jähr. vrpfl. Steckl.	30-60	15.—	120.—	
" **Fortunei**	2 " " "	30-60	20.—		
Fraxinus excelsior, siehe Forstpflanzen					
Genista, in Sorten, siehe auch Ziersträucher,	1 jähr. Veredlung.	20-30	40.—		
Gleditschia triacanthus	2 jährig verpflanzt	15-30	10.—		
	1 jährige Sämlinge		6.50		
Halesia tetraptera	2 jährig verpflanzt	10-20	30.—		
Hibiscus syriacus, in Sorten	1 jähr. Veredlung.	25-60	40.—		
Hippophae rhamnoides	1 jährige Sämlinge	10-20	4.—	35.—	
	2 jährig verpflanzt		12.—		
Hydrangea pan. grandifl.	2 jähr. verpfl. Steckl.	15-30	12.—	100.—	
Hypericum calycinum	2 " " "	15-20	18.—		
" **Moserianum**	2 " " "	20-30	18.—		
" **patulum**	2 " " "	30-40	18.—		
Kerria japonica	2 " " "	30-40	18.—		
" " **flore pleno**	2 " " "	30-40	18.—		
Laburnum alpinum	1 jährige Sämlinge	15-40	6.50	60.—	
" **vulgare**	1 " "	30-70	4.—	30.—	
Ligustrum ovalifolium, siehe Heckenpflanzen					
" **vulgare,** siehe Heckenpflanzen					
" **brachystachium**	1 jähr. bew. Steckl.		10.—		
" **sinense**	1 " "		12.—		
" " **Stauntoni**	1 " "		12.—		
" **vulgare glauc. albo marg.**	1 " "		12.—		
Liriodendron tulipifera	2 jährig verpflanzt	25-50	30.—		
Liquidambar styraciflua	2 " "	20 40	30.—		
Lonicera, in Sorten	1 jähr. bew. Steckl.	30-60	10.—	90.—	
" **Xylosteum**	1 jährige Sämlinge		5.—	40.—	
" **nitida**	2 jährig verpflanzt		14,—		
" **pileata**	2 " "		14,—		
Lycium europaeum	1 jähr. bew. Steckl.	50-100	18.—	160.—	
Mahonia aquifolia, siehe auch Heckenpflanzen	1 jährige Sämlinge		1.—	6.—	
Morus alba	1 " "		2.—	18.—	

	Höhe ca. cm	100 St.	1000 St.	10000 St.
Philadelphus, in hochwachsenden Sorten.				
1 jähr. bew. Steckl.	25-50	10.—	90.—	
„ **Lemonei erectus** . . 2 „ verpfl. „	20-40	12.—	100.—	
Populus alba nivea . . . 1 „ bew. „	40-65	6.—	55.—	
„ **balsamea** . . . . . 1 „ „ „	65-100	6.—	55 —	
„ **canadensis**, siehe Forstpflanzen				
„ **nigra fastigiata**, siehe Forstpflanzen				
Potentilla fruticosa . . . 2jähr. verpfl. Steckl.	25-50	10.—	90.—	
Prunus padus . . . . . 1 jährige Sämlinge	15-30	6.—	50.—	
„ **Pissardi** . . . . . . 1 „ Veredlung.	50-100	30.—		
„ **serulata Hisakura** . 1 „ „	40-65	50.—		
„ **serotina** . . . . . 1 „ Sämlinge	25-50	4.—	35.—	
3jährig verpflanzt	65-100	10.—	90.—	
2 „ „	40-65	7.—	60.—	
„ **spinosa** . . . . . . 1 jährige Sämlinge	30-60	6 —	50.—	
Quercus coccinea . . . . 1 „ „		6.—	50.—	
„ **palustris** . . . . . 1 „ „		6.—	50.—	
„ **pedunculata**, siehe Forstpflanzen				
„ **rubra**, siehe Forstpflanzen				
„ **sessilis**, siehe Forstpflanzen				
Rhamnus cathartica . . . 2jährig verpflanzt	30-50	8.—	70.—	
„ **frangula** . . . . . . 2 „ „	30-60	7.—	60.—	
3 „ „	65-100	11.—	100.—	
Rhus cotinus . . . . . . 2 „ „	30-50	20.—		
Ribes alpinum, siehe Heckenpflanzen				
„ **arboreum** (divaricatum) 1 jähr. bew. Steckl.	40-80	10.—	90.—	
3jährig verpflanzt	65-100	20.—	180.—	
„ **aureum** . . . . . . 1 jähr. bew. Steckl.	30-70	9.—	80.—	
„ **floridum** . . . . . . 1 „ „	70-100	10.—		
„ **sanguineum** . . . . 1 „ „	40-70	12.—	100.—	
„ „ **atrorubens** . . 1 „ „	40-70	16.—	130.—	
Robinia hispida . . . . . 1 „ Veredlung.	60-80	55.—		
„ **Neo-Mexicana** . . . 1 „ „	60-80	55.—		
„ **pseudoacacia**, siehe Forstpflanzen				
Rosa canina und Sorten, siehe Wildlinge				
„ **rubiginosa**, siehe Wildlinge				
„ **rubrifolia** . . . . . 1 jährige Sämlinge		6.—	50.—	
2jährig verpflanzt		15.—		
„ **rugosa hollandica** . . 1 jähr. bew. Steckl.	40-70	11.—	100.—	
„ „ **Regelliana** . . 2jährig verpflanzt	25-50	10.—	90.—	
1 jährige Sämlinge	10-30	3.—	25.—	
Salix adenophylla . . . . 1 jähr. bew. Steckl.	40-65	6.—		
„ **alba vitellina Britzensis**,				
1 jähr. bew. Steckl,	65-100	6.—	50.—	
„ „ „ **pendula nova**,				
1 jähr. bew. Steckl.	40-65	12.—	100.—	
„ **daphnoides** . . . . 1 „ „	65-100	6.—	50.—	
„ **rosmarinifolia** (Frisiana) 1 „ „	40-65	6.—	50.—	
„ **pulchra** . . . . . . 1 „ „	65-100	6.—		
Sambucus nigra . . . . 1 „ „	50-100	10.—	90.—	
1 jährige Sämlinge	20-40	3.—	20.—	

		Höhe ca. cm	100 St.	1000 St.	10000 St.
Sambucus nigra laciniata	1 jähr. bew. Steckl.	35-70	12.—	100.—	
„ „ **aurea**	1 „ „		12.—	100.—	
„ **racemosa**	1 jährige Sämlinge	50-100	4.—	30.—	
Sorbus aucuparia, siehe Forstpflanzen					
„ **scandica,** siehe Forstpflanzen					
Spirea albiflora (callosa alba)	2 jähr. vrpfl Steckl.	15-30	10.—	90.—	
„ **arguta**	2 „ „	20-40	30.—	280.—	
„ **ariaefolia**	2 „ „	40-70	15.—		
„ **Bumalda Anthony Waterer,**	2 jähr. vrpfl. Steckl.	15-25	14.—	120.—	
„ **callosa rosea superba**	2 „ „	20-40	10.—	90.—	
„ **Douglasi**	1 „ bew. Steckl.	60-100	6.—	50.—	
„ **Froebeli**	2 „ vrpfl. „	20-40	10.—	90.—	
„ **hypericifolia thalictroides,**	2 jähr. vrpfl. Steckl.	20-40	10.—	90.—	
„ **opulifolia**	1 „ bew. „	40-80	9.—	80.—	
„ „ **lutea**	1 „ „ „	30-50	10.—	90.—	
„ **Thunbergi**	2 „ vrpfl. „	20-40	20.—		
„ **van Houtti**	2 „ „ „	20-50	11.—	100.—	
Staphylea pinnata	2 jährig verpflanzt		15.—		
Symphoicarpus orbiculatus	1 jähr. bew. Steckl.	30-60	10.—	90.—	
„ **racemosus**	1 „ „	30-60	9.—	80.—	
Syringa Rhotomagensis	1 „ Veredlung.	30-50	50.—		
„ **vulgaris,** siehe Wildlinge					
Tamarix, in Sorten	1 jähr. bew. Steckl.	40-60	10.—	90.—	
Tilia grandifolia, siehe Forstpflanzen					
„ **parvifolia,** siehe Forstpflanzen					
Ulex europaea	1 jährige Sämlinge		6.—	50.—	
Ulmus campestris, siehe Forstpflanzen					
„ **montana,** siehe Forstpflanzen					
Viburnum lantana	2 jährige Sämlinge	20-50	6.—	50.—	
	2 jährig verpflanzt	20-50	6.—	50.—	
„ **opulus**	1 jährige Sämlinge	5-10	4.—	30.—	
	2 „ „	20-40	7.—	60.—	
	3 jährig verpflanzt	40-65	9.—	80.—	
		65-100	15.—	140.—	
„ „ **sterile**	1 jähr. bew. Ableg.	25-50	18.—	160.—	
Weigelia, siehe Diervillea					

b) Immergrüne Gehölze

		Höhe ca. cm	100 St.	1000 St.	10000 St.
Berberis buxifolia nana	2 jährig verpflanzt		12.—	100.—	
Buxus arborescens	2 „ „	8-15	8.—	80.—	
	3 „ „	15-25	20.—	180.—	
	mehrmals „	25-35	33.—	300.—	
Ilex aquifolia	1 jährige Sämlinge		7.—	60.—	
	2 jährig verpflanzt	8-15	14.—	120 —	
	4 „ „	30-40	35.—	300.—	
Lonicera nitida	2 „ „		14.—		
„ **pileata**	2 „ „		14.—		
Prunus Laurocerasus	2 „ „		15.—		
„ **Schipkaensis**	2 „ „		20.—		

c) Koniferen

		Höhe ca cm	100 St.	1000 St.	10000 St.
Abies balsamea	4 jährig verpflanzt	12-25	15.—	130.—	
„ concolor	3 „ „	10-20	27.—	250.—	
	1 jährige Sämlinge		5.—	40.—	
„ nobilis	4 jährig verpflanzt	10-20	35.—	300.—	
„ „ Nordmanniana	4 „ „	10-20	22.—	200.—	
	2 jährige Sämlinge		8.—	70.—	
„ pectinata, siehe Forstpflanzen					
„ Veitchi	3 jährig verpflanzt		17.—	150.—	
Biota orientalis	2 jährige Sämlinge		2.75	25.—	
Cedrus atlantica	1 „ „		8.—	75.—	
„ Deodora	2 jährig verpflanzt		17.—	150.—	
Chamaecyparis Lawsoniana	2 jährige Sämlinge		2.50	15.—	
	3 jährig verpflanzt	20-40	4.—	25.—	
	4 „ „	30-60	5.—	40.—	
„ Lawsoniana Alumi .	2 „ „	15-25	10.—	90.—	
	3 „ „	20-35	15.—	120.—	
	4 „ „	30-50	25.—	200.—	
„ „ coerulea . . .	1 jähr. Veredlung.	8-20	25.—	220.—	
	2 „ „	20-35	45.—	400.—	
„ „ erecta viridis .	2 jährig verpflanzt	10-20	14.—	120.—	
	3 „ „	25-40	20.—	180.—	
„ „ Fraseri . . .	2 „ „	10-20	15.—	125.—	
	3 „ „	15-30	18.—	160.—	
„ „ pyram. glauca	2 „ „	15-25	15.—	125.—	
	3 „ „	20-25	18.—	160.—	
„ „ Triumpf von Boskoop,					
	1 jähr. Veredlung.	10-20	25.—	220.—	
	2 „ „	25-40	45.—	400.—	
„ pisifera	2 jährig verpflanzt	10-20	10.—		
	3 „ „	20-40	15.—		
„ „ aurea	2 „ „	10-20	15.—		
	3 „ „	15-25	20.—		
„ „ filifera . . .	2 „ „	10-20	15.—		
„ „ plumosa . .	2 „ „	10-20	10.—	90,—	
	3 „ „	15-30	15.—	130.—	
„ „ aurea var. . .	2 „ „	10-20	12,—	100.—	
	3 „ „	15-25	16.—	150.—	
„ „ squarrosa . .	2 „ „	10-20	15,—	140.—	
	3 „ „	15-25	20.—	180.—	
Cryptomeria japonica . .	3 „ „	15-25	13.—	120.—	
Ginkgo biloba	3 „ „	10-25	28.—		
Juniperus chinensis Pfitzeriana,					
	2 jährig verpflanzt	12-15	25.—	200.—	
	3 „ „	15-35	40.—		
„ communis	3 „ „		12.—	100.—	
„ „ compacta . .	2 „ „	10-15	16.—	140.—	
	3 „ „	15-30	25.—	200.—	
„ hibernica suecica .	2 „ „	10-20	16.—	140.—	
	3 „ „	15-30	25.—	200.—	
	4 „ „	25-35	40.—	350.—	
„ Sabina femina . . .	2 „ „	8-17	20.—	180.—	
	3 „ „	15-20	25.—	220.—	

		Höhe ca. cm	100 St.	1000 St.	10000 St.
Juniperus Sabina mas.	2jährig verpflanzt	8-15	20.—	180.—	
	3 „ „	10-20	25.—	220.—	
„ **virginiana tripartita**	2 „ „	10-15	20.—		
Larix europaea, siehe Forstpflanzen					
„ **leptolepis**, siehe Forstpflanzen					
„ **dahurica**	2jährige Sämlinge	20-40	6.—	50.—	
„ **occidentalis**	2 „ „	15-30	7.—	60.—	
„ **sibirica**	1 „ „	7-15	3.—	25.—	
Picea alba, siehe Forstpflanzen					
„ **excelsa**, siehe Forstpflanzen					
„ „ **pumila glauca**	3jährig verpflanzt	7-15	40.—		
„ „ **Remonti**	2 „ „		30.—		
„ **omorica**	1jährige Sämlinge		35.—		
„ **orientalis**	1 „ „		14.—		
„ „ **nana compacta**	2jährig verpflanzt		30.—		
„ **pungens**, siehe Forstpflanzen					
„ „ **glauca**	2jährige Sämlinge		5.—	40.—	
	3jährig verpflanzt	10-20	7.—	60.—	
„ „ „ **Kosteri**	1 jähr. Veredlung.		90.—		
„ **sitchensis**, siehe Forstpflanzen					
Pinus austrica, siehe Forstpflanzen					
„ **Banksiana**, siehe Forstpflanzen					
„ **cembra**	2jährig verpflanzt	7-15	14.—	130.—	
	3 „ „	8-20	18.—	160.—	
„ **excelsa**	3 „ „		5.—	40.—	
	2jährige Sämlinge		4.—	30.—	
„ **flexilis**	3jährig verpflanzt		11.—	90.—	
„ **Jeffreyi**	1jährige Sämlinge		10.—	80.—	
„ **montana**, siehe Forstpflanzen					
„ **mughus**	3jährig verpflanzt	10-20	3.—	20.—	
„ **uncinata**	2jährige Sämlinge		1.—	6.—	
	3jährig verpflanzt	10-20	2.—	15.—	
„ **murrayana**	1jährige Sämlinge		2.—	15.—	
„ **palustris**	1 „ „		3.—	25.—	
„ **ponderosa**	1 „ „		2.50	20.—	
	3jährig verpflanzt		9.—	80.—	
„ **rigida**	2 „ „		3.—	20.—	
	1jährige Sämlinge		1.50	10.—	
„ **silvestris**, siehe Forstpflanzen					
„ **strobus**, siehe Forstpflanzen					
Pseudotsuga Douglasi viridis, s. Forstpflanzen					
„ **Douglasi caesia**, siehe Forstpflanzen					
„ „ **glauca**	2jährige Sämlinge	7-20	7.—	60.—	
	4jährig verpflanzt	20-45	17.—	150.—	
Taxus baccata	1jährige Sämlinge		6.—	50.—	
	2 „ „	7-12	12.—	100.—	
	3jährig verpflanzt	7-15	20.—	180.—	
		10-20	26.—	240.—	
	4 „ „	12-25	45.—	400.—	
„ **aurea**	2 „ „	7-15	20.—		
„ **erecta Overynder**	2 „ „	7-15	30.—		
„ **fastigiata**	3 „ „	10-15	40.—		

		Höhe ca.cm	100 St.	1000 St.	10000 St.
Thuja gigantea	2 jährige Sämlinge		2.50	20.—	
„ „ aurescens . .	2 jährig verpflanzt	12-25	10.—	90.—	
	3 „ „	20-30	15.—	120.—	
	4 „ „	25-45	20.—	180.—	
„ occidentalis	2 jährige Sämlinge		1.25	7.—	
	3 jährig verpflanzt	15-30	2.—	15.—	
	4 „ „	20-45	2,50	20.—	
		25-50	2.50	22.—	
		30-60	3.—	25.—	
	mehrmals „	40-60	13.—	120.—	1000.—
		60-80	20.—	190.—	1700.—
		80-100	30.—	260.—	2400.—
„ „ atrovirens . .	2 jährig „	10-20	30.—		
	3 „ „	15-30	45.—		
„ „ Ellwangeriana	2 „ „	10-20	20.—	180.—	
„ „ fastigiata . .	2 „ „	10-15	30.—		
	3 „ „	15-30	45.—		
„ „ globosa . . .	2 „ „	10-20	17.—		
„ „ Hoveyi . . .	2 „ „	10-20	17.—		
„ „ recurva nana.	2 „ „	7-15	18.—		
	3 „ „	15-20	25.—		
„ „ Reingold . .	2 „ „	8-20	25.—		
	3 „ „	15-25	40.—		
„ „ Riversi . .	2 „ „	10-20	18.—		
	3 „ „	15-30	22.—		
„ „ Rosenthali . .	2 „ „	7-12	25.—		
	3 „ „	10-20	35.—		
„ „ Spihlmanni .	2 „ „	10-20	17.—		
	3 „ „	15-25	22.—		
„ „ Wagneri . .	2 „ „	10-20	18.—	160.—	
	3 „ „	17-25	25.—		
	4 „ „	20-30	35.—		
„ „ Wareana . .	2 „ „	10-20	20.—		
	4 „ „	20-30	30.—		
Thujopsis dolobrata . . .	2 „ „	12-20	18.—	160.—	
	3 „ „	15-30	25.—	225.—	
Tsuga canadensis	2 jährige Sämlinge		12.—	100.—	
	2 jährig verpflanzt		22.—	200.—	
	3 „ „		30.—	280.—	

Wildlinge zu Unterlagen

		Durchm. in mm			
Äpfel	3 jährig verpflanzt	7-12	5.—	45.—	
	2 „ „	6-10	4.—	35.—	
	1 jährige Sämlinge	4-6	2.—	15.—	140.—
		6-8	3.—	25.—	230.—
Birnen	2 jährig verpflanzt	7-10	7.—	65.—	
		6-9	6.—	55.—	
	1 jährige Sämlinge	4-6	2.50	18.—	160.—
		6-8	4.—	32.—	300.—

		Durchm. in mm	100 St.	1000 St.	10000 St.
Doucin	2 jährig verpflanzt	4 6	4 —	32.—	
		6-8	7.—	60.—	
	bewurz. Abrisse	4-6	2,50	20.—	180.—
		6-8	4.—	35.—	330.—
Quitten	2 jährig verpflanzt	4-6	5.—	40.—	
		6-8	8.50	75.—	
		8-10	10.—	90.—	
Prunus mahaleb	1 jährige Sämlinge	3-5	2.—	12.—	100.—
		5-7	3.—	25.—	
		7-9	4.—	35.—	
„ **myrobalana**	1 jährige Sämlinge	3-5	1.50	10.—	80.—
		5-7	2.50	16.—	150.—
		7-9	3.—	25.—	230.—
„ **St. Julien**	2 jährig verpflanzt	6-9	4.50	40.—	
	1 jährige Sämlinge	4-6	2.50	20.—	
		6-8	4.—	35.—	
		8-10	7.—	60.—	
Vogelkirschen	1 jährige Sämlinge	4-6	2.50	15.—	130.—
		6-8	3.—	26.—	230.—
		8-10	4.50	37.—	350.—
Rosa canina	1 jährige Sämlinge	2-3	0.50	3.—	25.—
		3-5	1.50	10.—	90.—
		5-8	3.—	25.—	230.—
		8-12	5.—	40.—	
„ „ **Kokulinsky** .	1 jährige Sämlinge	2-3	1.—	8.—	70.—
		3-5	2.50	22.—	200.—
		5-8	4.50	40.—	
		8-12	6.—	50.—	
„ **laxa**	1 jährige Sämlinge	2-3	1.50	10.—	
		3-5	3.—	20.—	
		5-8	4.—	30 —	
		8-12	5.—	40.—	
„ **multiflora**	1 jährige Sämlinge	2-3	2.—	16 —	140.—
		3-5	3.—	25.—	240.—
		5-8	4.—	35.—	320.—
„ **rubiginosa**	1 jährige Sämlinge	2-3	0.50	3.—	25.—
		3-5	1.50	9.—	80.—
		5-8	3.—	24. —	
		8-12	4.50	36.—	
Syringa vulgaris, verpflanzt		6-8	5.—	40.—	
		8-12	7.—	60.—	
	2 jährige Sämlinge	5-8	3.—	27.—	
		8-10	4.—	36.—	
Weißdorn	4 jährig verpflanzt	9-12	3.50	32.—	300.—
	3 „ „	6-9	2.70	23.—	210.—
	2 „ „	4-6	2.—	16.—	140.—
	2 jährige Sämlinge	9-12	3.—	26.—	240.—
		6-9	2.50	18.—	160.—
		4-6	1.50	12.—	100.—

Frachtsätze für lebende Pflanzen

Ohne Gewähr

zwischen Elmshorn und	Entfernung	II e Stückgut 100 Kilo	E 5 Einf. Wagenladung von 5000 Kilo	E 10 Wagenladung von 10 000 Kilo	E Wagenladung von 15 000 Kilo
	km	RM	RM	RM	RM
Aachen	502	7.18	120.—	192	240.—
Allenstein	846	9.37	156 —	250	312.—
Altenburg	451	6.66	112.—	179	223.50
Altona	30	0.83	17.50	25	43.50
Alt Rahlstedt	53½	1.24	24.—	36	48.—
Ansbach	658	8.41	140.50	224	280.50
Augsburg	785	9.13	151.50	242	303.—
Baden-Baden	727	8.84	147.—	235	294 —
Bamberg	613	8.11	136 —	217	271.50
Barmen Hbf.	415	6.28	106.—	169	211.50
Basel	890	9.52	158.50	253	316.50
Bautzen	512	7.26	121.50	194	243.—
Bayreuth	628	8.21	137.50	220	274.50
Bebra	400	6.13	103.50	166	207.—
Berlin (Hbg. Bhf.)	316	5.13	87.—	139	174.—
Bielefeld Hbf.	297	4.90	83.50	133	166.50
Bitterfeld	374	5.82	98.50	157	196.50
Bochum	382	5.91	100.—	160	199.50
Bonn	494	7.10	119.50	191	238.50
Brandenburg	299	4.93	84.—	134	168.—
Braunschw. (Ostb.)	226	3.93	68.50	108	136.50
Bremen	152	2.83	50.50	79	100.50
Bremerhaven	160	2.95	52.—	83	103.50
Breslau Hbf.	650	8.36	139.50	223	279.—
Bromberg	655	8.39	140.50	224	280.50
Büchen	85	1.77	32.50	49	64.50
Cassel	378	5.87	99.—	158	198 —
Charlottenburg	310	5.06	86.50	138	172.50
Chemnitz Hbf.	492	7.08	118.50	190	237.—
Cleve	443	6.57	110.50	176	220.50
Coblenz	552	7.61	127.50	204	255.—
Coburg	559	7.67	128.50	205	256.50
Cöln Hbf.	465	6.80	114.—	182	228.—
Cöthen	338	5.39	91.50	146	183.—
Cottbus	438	6.52	109.50	175	219.—
Crefeld Hbf.	420	6.34	106.50	170	213.—
Cüstrin Neustadt	407	6.20	105.—	168	210.—
Danzig Hbf.	749	8.95	148.50	238	297.—
Darmstadt	588	7.92	133.—	212	265.50
Delitzsch	386	5.96	100.50	161	201.—
Dortmund Hbf.	375	5.83	99.—	158	198.—
Dresden Hbf.	497	7.13	119.50	191	238.50
Düren	481	6.96	117.—	187	234.—
Düsseldorf Hbf.	421	6.35	107.50	172	214.50
Duisburg	400	6.13	103.50	166	207.—
Eckernförde	106	2.12	38.50	61	76.50
Elberfeld	419	6.33	106.50	170	213.—
Elbing	747	8.94	148.50	238	297.—
Emmerich	426	6.40	108.—	173	216.—
Erfurt	430	6.44	109.—	174	217.50
Essen	392	6.03	102.—	163	204.—
Eutin	91	1.88	34.50	54	69.—
Flensburg	142	2.68	47.50	76	94.50
Frankfurt a. M Hbf.	568	7.74	130.—	208	259.50
Frankfurt a. O.	406	6.19	104.50	167	208.50
Freiburg i. Breisg.	828	9.31	154.50	247	309.—
Friedrichshafen	898	9.54	159.—	254	318.—
Fulda	456	6.71	112.50	180	225.—
Geestemünde	160	2.95	52.—	83	103.50
Gelsenkirchen	381	5.90	100.—	160	199.50
Gera	465	6.80	114.—	182	228.—
Gießen	508	7.23	121.50	194	243.—
Gleiwitz	805	9.23	153 —	245	306.—
Glogau	552	7.61	127.50	204	255.—
Görlitz	531	7.43	124 50	199	249.—
Göttingen	324	5.23	88.50	142	177.—
Gotha	434	6.48	109.—	174	217.50
Hagen	391	6.02	102.—	163	204.—
Halberstadt	309	5.05	85.50	137	171.—
Halle (Saale)	374	5.82	98.50	157	196.50
Hamburg Hbf.	35	0.92	19.—	28	37.50
Hameln	267	4.49	76 50	122	153.—
Hamm (Westf.)	344	5.46	92.50	148	184.50
Hanau Ost	545	7.54	126.—	202	252.—
Hannover	214	3.76	65.50	103	130.50
Harburg	48	1.14	22.50	34	45.—
Heide	89	1.84	34.—	52	67.50
Heidelberg	650	8.36	139.50	223	279.—
Heilbronn	682	8.58	142.50	228	285.—
Hildesheim	227	3.94	68.50	108	136.50
Hirschberg (Schl.)	606	8.05	135.—	216	270.—
Höchst (Main)	574	7.80	130.50	209	261.—
Husum	124	2.40	43.—	68	85.50
Ingolstadt Hbf.	765	9.03	150.—	240	300.—
Insterburg	970	9.68	161.50	258	322.50
Itzehoe	35	0.92	19.—	28	37 50
Jena	456	6.71	112.50	180	225.—
Kaiserslautern Hbf.	690	8.63	144.—	230	288.—
Karlsruhe	695	8.67	144.—	230	288.—
Kattowitz	829	9.31	154.50	247	309.—
Kempten (Allgäu)	882	9.49	158.50	253	316.50
Kiel	75	1.60	30.—	46	60.—
Kleinen (Bad)	165	3.03	53.50	84	106.50
Königsberg i. Pr.	879	9.48	157.50	252	315.—

zwischen Elmshorn und	Entfernung	IIe Stückgut 100 Kilo	E 5 Einf. Wagenladung von 5000 Kilo	E 10 Wagenladung von 10000 Kilo	E Wagenladung von 15000 Kilo
	km	RM	RM	RM	RM
Köslin	560	7.68	128.50	205	256 50
Konstanz . . .	937	9 62	160.—	256	319.50
Kreuzburg (Oberschlesien) . . .	740	8.90	148.—	236	295 50
Landsberg a. W. .	449	6.63	112.—	179	223.50
Landshut . . .	796	9.19	153.—	245	306.—
Leipzig(Magd.Bhf.)	408	6 21	105.—	168	210.—
Liegnitz	585	7.89	132.—	211	264.—
Lindau Stadt (Bay.)	922	9.59	160.—	256	319.50
Ludwigshaf. H.(Rh.)	655	8.39	140.50	224	280.50
Ludwiglust . . .	153	2.85	50.50	79	100.50
Lübeck	103	2.08	37.50	60	75.—
Lüneburg . . .	87	1.81	33.—	50	66.—
Magdeburg . . .	288	4.78	82.—	130	163,50
Mainz Hbf. . . .	599	8.01	134.50	215	268 50
Mannheim . . .	645	8.33	139,—	222	277.50
Marne (Holstein) .	79	1.67	31.—	47	61.50
Marienburg i. Pr.	734	8.87	148.—	236	295 50
Meiningen . . .	490	7.06	118.50	190	237.—
Meldorf (Holstein)	72	1.55	29.50	44	58.50
Minden (Westf.) .	279	4.65	79 50	127	159.—
Mülheim (Ruhr) .	398	6.11	103.—	164	205.50
München Hbf. . .	846	9.37	156.—	250	312.—
München-Gladbach	444	6.58	111,—	178	222.—
Münster (Westf.) .	309	5.05	85.50	137	171 —
Nauen	280	4.67	79.50	127	159.—
Naumburg a. S. .	420	6.34	106.50	170	213.—
Neisse	729	8 85	147.—	235	294.—
Neubrandenburg .	296	4.89	83.50	133	166.50
Neumünster . .	44	2.14	21.—	31	42.—
Neustadt (Haardt)	684	8 59	143.50	229	286.50
Neustrelitz Stbf. .	283	4.71	80.50	128	160.50
Niederlahnstein .	553	7.62	127.50	204	255 —
Nördlingen . .	725	8 83	147.—	235	294.—
Nordhausen . .	351	5.55	94.—	150	187.50
Nürnberg . . .	672	8.51	142.—	227	283.50
Oberhausen . .	392	6.03	102.—	163	204 —
Offenbach a.M. Hbf.	557	7.65	128.50	205	256.50
Oldenburg (Oldenb)	197	3 52	61.50	97	123.—
Oldesloe (Bad) .	61	1.36	26.50	40	52 50
Oppeln Hbf. . .	734	8.87	148.—	236	295.50
Osnabrück Hbf.	261	4.41	76.—	120	151.50
Paderborn Hbf. .	341	5.43	92.50	148	184.50
Passau Hbf. . . .	851	9.38	156.—	250	312.—
Pforzheim . . .	725	8.83	147.—	235	294.—

zwischen Elmshorn und	Entfernung	IIe Stückgut 100 Kilo	E 5 Einf. Wagenladung von 5000 Kilo	E 10 Wagenladung von 10000 Kilo	E Wagenladung von 15000 Kilo
	km	RM	RM	RM	RM
Plön	76	1.62	30.—	46	60.—
Potsdam	317	5.14	87.—	139	174.—
Recklinghaus. Hbf	366	5.73	97.—	155	193.50
Regensburg . .	734	8.87	148.—	236	195.50
Rendsburg . . .	80	1.69	31.50	48	63.—
Rostock	237	4.08	70.50	112	141.—
Saalfeld (Saale) .	500	7.16	120.—	192	240.—
Saarbrücken Hbf.	730	8.85	147.—	235	294.—
Salzbergen . . .	318	5.15	88.—	140	175.50
Salzwedel . . .	172	3.14	55.—	88	109.50
Schleswig . . .	109	2.17	39.—	62	78.—
Schneidemühl . .	568	7.74	130.—	208	259.50
Schweinfurt Hbf. .	569	7.75	130 —	208	259.50
Schwerin i. M. .	158	2.92	52.—	82	103.50
Segeberg . . .	73	1.57	20.50	44	58.50
Siegen	481	6.96	117.	187	234.—
Soest	367	5.74	97.—	155	193.50
Solingen Hbf. .	441	6 55	110 50	176	220.50
Soltau (Han.) .	114	2.25	40.50	65	81 —
Stargard i. Pom. .	425	6.39	108.—	173	216.—
Staßf.-Leopoldshall	325	5,24	89.50	143	178.50
Stendal	229	3.97	68.50	109	136.50
Stettin	390	6.01	101.50	162	202.50
Stralsund . . .	310	5.06	86.50	138	172.50
Stuttgart Hbf. . .	734	8.87	148.—	236	295.50
Trier Hbf. . . .	641	8.30	139. –	222	277.50
Tübingen Hbf. .	802	9.22	153.—	245	306.—
Ülzen	122	2.37	42.—	67	84.—
Ulm	793	9.17	152.50	244	304.50
Vohwinkel . . .	425	6.39	108.—	173	216.—
Wanne	376	5.84	99.—	158	198.—
Weißenfels . . .	406	6.19	104.50	167	208 50
Werdau	488	7 04	118.—	188	235.50
Wesel	392	6.03	102.—	163	204.—
Wiesbaden (Süd)	605	8.05	135.—	216	270.—
Wilhelmshaven .	250	4.26	73 50	116	147.—
Wismar	160	2.95	52.—	83	103.50
Wittenberg (Sa.) .	375	5 83	99 —	158	198.—
Wittenberge . .	187	3.37	59.50	94	118.50
Worms	627	8.20	137.50	220	274 50
Würzburg Hbf. .	569	7.75	130.—	208	259.50
Zwickau	498	7.14	120.—	192	240.—

▼